

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы раздела сохранности
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник
погибшим воинам», 1941–1945 гг., расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный
район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад.**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530.

В соответствии с пунктом 11.1 указанного выше Положения экспертиза проводится одним экспертом.

1. Дата начала проведения экспертизы: 15.10.2025 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 30.10.2025 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Астрахань

4. Заказчик экспертизы: ООО «ХВК», 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 28-А, эт. 5, комн. 13, ИНН 0700006350 / КПП 070001001,

5. Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Попов Павел Владимирович
специальность	Историк, археолог
образование	Высшее
стаж работы	21 год
учёная степень	Кандидат исторических наук
место работы и должность	ООО «АрхеоЦентр». Директор
реквизиты аттестации	Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.07.2025 г. № 1276
объекты экспертизы	- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия; - разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных

	объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов; - документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места; - документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия; - документация, обосновывающая установление особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; - документация, обосновывающая определение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.
--	---

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Попов П.В., проводивший экспертизу, признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного

Эксперт Попов П.В. 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

7. Объект экспертизы:

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад. (далее – Раздел).

8. Цель экспертизы:

1. Определение мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад.

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад. Раздел состоит из 1 тома: текстовая часть на 37 стр., альбом приложений на 19 стр.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеется.

Эксперт не имеет родственных связей с Заказчиком, не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперт не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик не имеет долговых или имущественных обязательств перед экспертом.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Экспертом проведены следующие виды работ:

- Сопоставлена проектная документация с обозначенными на картографической основе и космоснимках объектами культурного наследия, выявленными объектами, объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия;

- Ознакомление с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственной охраны объектов культурного наследия;

Эксперт Попов П.В. 

- Ознакомление с материалами предыдущих археологических экспедиций и археологической литературой;
- Проведена оценка обоснованности выводов и мероприятий, представленных в заключении Раздела.
- Оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт установил, что предоставленный материал достаточен для заключения по объекту экспертизы.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

В представленном на экспертизу Разделе определены оценки возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад при проведении работ по объекту «Строительство ПС 35/10 кВ Обсерватория с установкой силового трансформатора 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА с устройством АРН, РУ-35 кВ, Строительство ПС 35/10 кВ Азау, с установкой двух силовых трансформаторов 35/10 кВ мощностью по 16 МВА каждый с устройствами АРН, РУ-35 кВ, Строительство двух ВЛ 35 кВ в двухцепном исполнении (от с.Байдаево до ПС 35 кВ Азау) ориентировочной протяженностью 9,3 км с использованием существующего двухцепного участка ВЛ 35 кВ (от проектируемых ячеек I и II СШ ОРУ 35 кВ ПС Адыл-Су до с. Байдаево, ориентировочной протяженностью 4,7 км), Строительство ВЛ 35 кВ, присоединяемой отпайкой от проектируемой ВЛ 35 кВ Адыл-Су-с. Байдаево – ПС 35 кВ Азау до проектируемой ПС 35 кВ Обсерватория, ориентировочной протяженностью 3,5 км» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго».

Участки проведения работ по строительству линейных объектов расположены в юго-западной части Эльбрусского района, Кабардино-Балкарской Республики, на левом склоне ущелья р.Баксан. Участок работ приурочен в целом к южному склону горы Эльбрус (Н=5642 м).

Краткие исторические сведения по объекту культурного наследия регионального значения.

В годы Великой Отечественной войны значительные территории Северного Кавказа были захвачены фашистскими войсками. В августе 1942 года германское командование, питавшее слабость к символике и ритуалам, верившие в мистическую победу, отдало приказ своим солдатам о

Эксперт Попов П.В. 

восхождении на Эльбрус. План Гитлера состоял в том, чтобы захватить Кавказ и лишить СССР ресурсов – нефти, угля и стали. После побед под Харьковом, в Воронеже и Ростове-на-Дону немцам открылся путь к Главному Кавказскому хребту.

В июле 1942 года Гитлер утвердил план захвата Эльбруса. Эта задача возлагалась на егерей специальной дивизии «Эдельвейс». Дивизия отличалась тем, что была набрана из числа лучших военных альпинистов, а на их вымпеле и обмундировании был изображен горный цветок – эдельвейс.

На перевале Хотю-тау не было охраны, через него немецкие егеря направились к Приюту Одиннадцати. Там находились всего два человека, поэтому немцы начали беспрепятственно занимать главенствующие высоты. На базах построили хижины, наладили связь.

21 августа горные егеря взойшли на Эльбрус и водрузили на вершины полотна с нацистской символикой.

3 сентября рота лейтенанта Г. Григорьянца получила приказ освободить Приют Одиннадцати, 105 пикет и Ледовую базу. Солдаты отправились на ледник в пехотном обмундировании, которое не годилось для боев в горах. Роте не присвоили никакого номера, у бойцов не было ни спортивной подготовки, ни схем местности.

Дивизия «Эдельвейс», напротив, была безупречно подготовлена и обеспечена альпинистским снаряжением, лыжами, минометами и картами.

Когда красноармейцы отправились штурмовать Приют 11, на подходе попали в густой туман и поначалу оставались незамеченными. Но внезапно белая пелена рассеялась, и солдаты оказались перед немцами как на ладони. Они не успевали ни отстреливаться, ни отступить: всех уничтожили.

Сохранилось боевое донесение о том, что рота попала под сильнейший ружейно-пулеметный огонь, но лейтенант Григорьянец с криком «Ура, за Сталина!» предпринял еще две попытки наступления. Позже гауптман Хайнц Грот, руководивший «эдельвейсами», говорил: «Я не мог понять русских: почему, зная, что эти позиции они взять не смогут, они волнами накатывались и накатывались на ледник, а мы укладывали их на снежные склоны. Несмотря на большие потери, они продолжали этот бессмысленный штурм».

К концу 1942 года советское командование сосредоточило на Эльбрусе силы авиации, красной армии и НКВД. В январе туда направили войска генерала Тюленева и освободительную группу лейтенанта Гусака – мастера спорта по альпинизму. Воинов обучили ходить по льду и каменистым склонам, пересекать реки вброд и подниматься по отвесным скалам. Они получили все необходимое снаряжение, обмундирование и оружие. Вскоре немцы на Эльбрусе потеряли влияние. Они спешно покидали массив, оставляя раненых.

В начале 1943 года советские войска выбили из Приэльбрусья немецких горных стрелков элитного подразделения «Эдельвейс». В результате тяжелых боев, благодаря героизму наших солдат, фашистская дивизия была остановлена на перевалах Кавказа.

Бойцы советской армии, не щадя своей жизни, держали оборону склонов и окончательно остановили попытку захватчиков овладеть кавказскими перевалами. Военные альпинисты из состава 242-й дивизии в сложных зимних условиях совершили восхождение и сбросили фашистские флаги с вершин Эльбруса. 13 февраля 1943 года группа под руководством лейтенанта Николая Гусака установила Красное знамя на западной вершине горы. А 17 февраля 1943 года альпинисты под руководством военного инженера 3 ранга Александра Гусева подняли знамя на восточную вершину Эльбруса. На Эльбрусе погибли сотни советских солдат, но те бойцы, которым удалось выжить, смогли отстоять и защитить Кавказ от фашизма.

«В достижении победы на Кавказе с новой силой проявилась непоколебимая дружба народов Советского Союза. Плечом к плечу с русскими и украинцами, кубанскими, терскими и донскими казаками бились здесь за Родину грузины, армяне, азербайджанцы и воины других народов Кавказа. В лесах и ущельях предгорий Главного Кавказского хребта, в степях Кубани и Ставрополя их кровью была скреплена вечная дружба советских людей разных национальностей, освобождавших родную землю от врага»

В 2009 году сползающие пласты льда открыли останки погибшей роты Григорьянца. Министр обороны Сергей Шойгу распорядился начать поисковые работы, чтобы идентифицировать и похоронить советских воинов. На склонах начали работать военные и альпинисты.

На леднике и в трещинах находили фрагменты тел, остатки обмундирования и боеприпасов. Тело лейтенанта Григорьянца обнаружили в 2013 году, оно находилось в трещине на 70-метровой глубине. Останки в офицерском мундире нашли с еще сохранившимся кожным покровом, на руках виднелись татуировки.

За три года удалось найти фрагменты 192 тел. Перед 70-летием Великой Победы воинов должным образом похоронили в Терсколе – у памятника героям, участвовавшим в обороне Приэльбрусья.

Описание принципиальных проектных решений, по строительству линейных объектов.

Проектируемые линейные объекты расположены на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Эльбрусский район расположен в юго-западной части КБР и граничит: на западе – с Зольским районом, на севере – с Баксанским районом, на востоке – с Чегемским районом и на юге – с Грузией. Административный центр – город Тырныауз. Через район проходит автомобильная дорога федерального значения «Прохладный – Баксан – Эльбрус» А-158.

Местность имеет ярко выраженный горный рельеф, географически находится на Центральном Кавказе. Отметки высот меняются в пределах от 1782 до 3070 м.

Рассматриваемый участок расположен в юго-западной части Эльбрусского района, на левом склоне ущелья р.Баксан. Участок работ приурочен в целом к южному склону горы Эльбрус (Н=5642 м). Днище

Эксперт Попов П.В. 

долины реки Баксан лежит на высотах от 2200 м до 2300 м; высота окружающих хребтов достигает 3000-3700 м со склонами различной крутизны, поросшими альпийскими лугами и лесом.

В административном отношении трасса проектируемой двухцепной ЛЭП 35 кВ Адыл-Су – Азау I, II цепь и трасса отпайки ВЛ 35 кВ на ПС Обсерватория расположены в Эльбрусском районе Республики Кабардино-Балкария.

Трасса проектируемых ЛЭП 35 кВ Адыл-Су — Азау I, II цепь начинается от линейного портала ПС Адыл-Су в с. Эльбрус, конечной точкой являются вводные ячейки 35 кВ проектируемой ПС 35 кВ Азау. Основное направление трассы — запад.

Трасса ВЛ проходит по территории с. Эльбрус (в начале трассы), с. Байдаево (в середине трассы) и с. Терскол (в конце трассы). Общая протяженность трассы ЛЭП, включая участок отпайки на ПС Обсерватория составляет около 15,13 км.

Основными пересечениями по трассе являются воздушные и кабельные линии электропередач, грунтовые дороги, а также канатная дорога.

Проектируемая ЛЭП 35 кВ подразделяется на несколько участков.

1. Участок захода на ПС Адыл-Су.

На участке захода на ПС Адыл-Су для прокладки проектируемой ЛЭП 35 кВ устанавливаются три новые опоры марки У110-2 по серии 3.407-68/73, том 10. Под вновь устанавливаемые металлические стальные анкерно-угловые опоры принимаются фундаменты ФЗ-А (Ф4-А) с размером подошвы 2,1х2,1 м и 2,4х2,4 м по серии 3.407-115 «Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кВ». Фундаменты устанавливаются в копаные котлованы. На вновь установленных опорах подвешивается новый провод марки АС 185/43 по ГОСТ 839-19. В качестве грозозащитного троса на участке захода подвешивается стальной трос марки ГТК-9,1.

Протяженность участка захода на ПС Адыл-Су составляет 206 м.

2. Участок ПС Адыл-Су — Байдаево

На данном участке используется существующая ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ, выполненная по титулу: «ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ от села Байдаево до ПС «Терскол». Существующий участок выполнен проводом АС 185/43. В качестве грозозащитного троса на участке подвешен грозотрос со встроенным оптическим волокном (ОКГТ). Так же на данном участке подвешивается самонесущий волоконно-оптический кабель.

Протяженность существующего участка составляет 4427 м.

3. Участок с. Байдаево — с. Терскол.

От с. Байдаево до с. Терскол предусматривается строительство новой ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ. На данном участке устанавливаются металлические стальные анкерно-угловые опоры типа У110-2 с подставками 5, 9, 14 м по серии 3.407-68/73, том 10 и УС110-6 типовой проект 3079тм-т.5. На участке пересечения с ВЛ 10 кВ устанавливаются опоры типа 1У110-4 с подставками (по серии 3.407.2-170 «Унифицированные стальные конструкции промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 35-110 кВ для нормальных условий»).

Эксперт Попов П.В. 

Под вновь устанавливаемые металлические стальные анкерно-угловые опоры принимаются фундаменты ФЗ-А (Ф4-А) с размером подошвы 2,1х2,1 м и 2,4х2,4 м по серии 3.407-115 «Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ 35-500 кВ». Фундаменты устанавливаются в копаные котлованы. На данном участке подвешивается новый провод марки АС 185/43 по ГОСТ 839-19. В качестве грозозащитного троса на участке подвешивается грозотрос со встроенным оптическим волокном (ОКГТ). Для организации перехода ВЛ 35 кВ с воздушного исполнения в кабельную линию выполняется установка концевых муфт 35 кВ и ОПН на одноцепных комплектных переходных пунктах на базе многогранных опор (ПКПО-КВ-35.1-1.1).

Протяженность участка захода на с. Байдаево — с. Терскол составляет 6271 м.

4. Участок отпайки на ПС Обсерватория.

Для организации отпайки от ВЛ 35 кВ Адыл-Су — Азау I цепь на ПС Обсерватория используется проектируемая опора №32 марки 1У110-4+15. На участке отпайки на ПС Обсерватория устанавливаются многогранные металлические опоры 110 кВ типа УМ110-1.0.1.5.7.45, УМ110-1.15.1.5.7.47, УМ110-1.2.1.5.7.46 и УМ35-1.72.1.7.7.26. Для закрепления многогранных опор используется монолитный столбчатый фундамент из бетона марки В25. На участке отпайки подвешивается новый провод марки АСку 120/27. В качестве грозозащитного троса на участке подвешивается грозотрос со встроенным оптическим волокном (ОКГТ).

Протяженность участка отпайки составляет 2187 м.

5. Участок прокладки кабеля от с. Терскол до ПС Азау.

Участок ЛЭП 35 кВ от с. Терскол до проектируемой ПС 35/10 кВ Азау выполняется в кабельном исполнении (две КЛ 35 кВ) так как условия строительства являются стесненными с плотной застройкой населенного пункта с одной стороны и сложным горным рельефом с другой.

Кроме того, в рассматриваемом коридоре для прохождения ЛЭП 35 кВ, который является единственно возможным, проходят существующие ВЛ 10 кВ, в том числе на опорах с габаритами 35/110 кВ. К прокладке предлагается кабель марки АПвКкПу2гж 1х300мк/35-35 на номинальное напряжение 35 кВ с алюминиевыми герметизированными жилами, изоляция которых выполнена из сшитого полиэтилена, с внешней оболочкой из полиэтилена, бронированный композитными стекловолоконными прутками. Способ размещения однофазных кабелей принимается сомкнутым треугольником. Кабельная линия 35 кВ по проектируемой трассе прокладывается в ж.б. лотках в траншее, засыпаемых грунтом. На пересечении с автодорогой кабель прокладывается в трубах. При прохождении по эстакаде выполняется защита кабелей от ультрафиолетового излучения путем укладки в сплошных стальных лотках с крышками. В связи с прокладкой кабельной линии в сейсмически активном районе для обеспечения механической защиты кабеля используются железобетонные лотки. Так же для компенсации растягивающих усилий при движении грунтов предусматривается прокладка кабеля змейкой. Железобетонные каналы приняты по серии 3.006.1-8

Эксперт Попов П.В. 

«Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов». Канал конструктивно состоит из двух элементов: лоток и плита. Для соединения строительных длин кабеля используются кабельные муфты. На смежных одножильных кабелях муфты устанавливаются со смещением 2,5 метра (расстояние между центрами муфт). На участке пересечения кабельной линии с рекой Гарабаши устанавливается кабельная эстакада. Цепи 1 и 2 кабельной линии располагаются по разные стороны от несущих конструкций эстакады для обеспечения взаимного резервирования в случае повреждения одной из КЛ.

Протяженность кабельного участка составляет 1970 м.

Волоконно-оптическая линия связи.

На проектируемой ЛЭП 35 кВ Адыл-Су — Азау I, II цепь выполняется организация волоконно-оптической линии связи.

На участке от линейного портала ПС Адыл-Су до опоры №20 участка ПС Адыл-Су — Байдаево проектируемая волоконно-оптическая линия связи выполняется одной строительной длиной самонесущего оптического кабеля с диэлектрической оболочкой (ОКСН). Марка кабеля — ДПТ-П-16У(2х8)-35кН. Строительная длина кабеля составляет 4720 м.

Крепление ОКСН к телу опоры ВЛ осуществляется при помощи узлов крепления УН(У) для натяжного крепления и УП(У) для поддерживающего крепления.

От опоры №20 участка ПС Адыл-Су — Байдаево до опоры №32 участка с. Байдаево — с. Терскол волоконно-оптическая линия связи выполняется двумя строительными длинами оптического кабеля встроенным в грозозащитный трос (ОКГТ). Марка кабеля — ОКГТ-Ц-16.G.652D-10,1мм - 14кА²·с - 65кН. Строительные длины кабеля составляют 5100 и 1600 м.

На опоре №24 участка с. Байдаево — с. Терскол устанавливается оптическая муфта для организации отпайки на ПС Чегет в перспективе.

На участке отпайки на ПС Обсерватория подвешивается одна строительная длина волоконно-оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ). Марка кабеля — ОКГТ-Ц-08.G.652D-11,2мм - 25кА²·с - 89кН. Строительная длина кабеля составляет 2200 м.

На кабельном участке предусматривается волоконно-оптический кабель для прокладки в грунте размещенный в одном техническом коридоре с КЛ. Марка кабеля — ДПТ-П-16У(1х8)(1х8)-7. Строительная длина кабеля составляет 2150 м.

Для соединения оптических кабелей между собой предусматриваются соединительные муфты типа МОПГ-М. Для ввода оптического кабеля в муфту предусматриваются комплекты ввода.

Муфты устанавливаются на опорах при помощи устройств крепления муфт типа УПМК, на которых, кроме того, размещается технологический запас оптического кабеля.

Переустройство ВЛ 35 и ВЛ 10 кВ.

Эксперт Попов П.В. _____



На заходе на ПС Адыл-Су для соблюдения вертикальных и горизонтальных габаритов выполняется переустройство ВЛ 35 и ВЛ 10 кВ.

Воздушный участок существующей ВЛ 35 кВ Л-458 протяженностью 100 м демонтируется. В створ существующей ВЛ 35 кВ Л-458 устанавливается переходной пункт типа ПКПО-КВ-35.1-1.1 на базе многогранных опор и заход ВЛ 35 кВ на ПС Адыл-Су выполняется кабелем. Марка кабеля — АПвКкПу2гж 1х150мк/25-35. Кабель прокладывается в ж.б. лотках в траншее, засыпаемых грунтом.

Железобетонные каналы приняты по серии 3.006.1-8 «Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов». Канал конструктивно состоит из двух элементов: лоток и плита.

Для переустройства существующей ВЛ 10 кВ Ф-278 демонтируется воздушный участок протяженностью 62 м. На данном участке ЛЭП 10 кВ прокладывается кабелем марки АПвБП-3х70 в грунте. Так же выполняется установка одной опоры ВЛ 10 кВ марки СМ-10АУ взамен существующей.

Переустройство ВОЛС на заходе на ПС Адыл-Су.

На заходе на ПС Адыл-Су демонтируется строительная длина ВОЛС "Тырныауз-Терскол-Азау". Протяженность участка демонтажа ВОЛС составляет 177 м. ВОЛС "Тырныауз-Терскол-Азау" монтируется новой строительной длиной емкостью 16 ОВ по новой трассе на новых опорах У110-2 проектируемой ЛЭП 35 кВ Адыл-Су — Азау I, II цепь. Протяженность участка ВОЛС после монтажа составит 256 м.

Так же осуществляется перевеска существующего участка ВОЛС УЦН. Протяженность участка ВОЛС до перевески составляет 211 м. ВОЛС УЦН монтируется по новым опорам У110-2 №16 и 26 проектируемой ЛЭП 35 кВ Адыл-Су — Азау I, II цепь и через специальную новую опору под ВОЛС прокладывается далее по ВЛ 35 кВ Л-458. Протяженность участка ВОЛС после перевески составит 208 м.

**Описание объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг.», расположенного по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский
муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по
направлению на запад.**

Памятник в Терсколе установлен в июле - августе 1962 г. работниками СУ-9 г. Тырныауза под руководством Н.И. Павлова. Вначале захоронение было на месте дома № 6, потом в 1962 г. провели перезахоронение останков воинов и установили памятник. Было захоронено 39 человек, из них 5 — неизвестные. 8 мая 2012 г. в Терсколе состоялось почетное захоронение останков 9 солдат. С тех пор масштабы поисковых работ укрупнились и к отряду «Мемориал - Эльбрус» привлечены армейские силы. 6 мая 2013 г. со всеми воинскими почестями преданы земле останки 42-х погибших на Эльбрусе. Кладбище силами ребят из отряда «Мемориал - Эльбрус» благоустроилось и облагородилось настолько, что стало соответствовать

Эксперт Попов П.В. _____

понятию «мемориальный комплекс». Здесь на каждом захоронении стоят памятные плиты с фамилиями погибших воинов. Выше от памятника и захоронений стоят плиты с фамилиями погибших воинов, защищавших Эльбрус.

Постановление Совета Министров КБАССР «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в Кабардино-Балкарской АССР» № 276 от 16.06.1971 г. объект культурного наследия «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг.» внесён в список памятников истории, культуры, архитектуры Кабардино-Балкарской республики, подлежащих государственному учёту.

Приказом Минкультуры РФ от 12 сентября 2022 г. №40349-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг. (Кабардино-Балкарская Республика) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» зарегистрирован объект культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и ему присвоен регистрационный номер 071610477140005.

Приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2018 г. №43-ОД/2018 «Об утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам» утверждены его предмет охраны, границы территории и правовой режим земельного участка в границах территории ОКН.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг. (Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад) является:

1. Существующее местоположение памятника на северной окраине п. Терскол;
2. Объемно-пространственная композиция памятника, трехступенчатый бетонный подиум и воздвигнутый на постаменте, обелиск с пятиконечной звездой на верхней части;
3. На лицевой стороне постамента мраморная табличка с надписью: «Здесь покоятся сыны отечества, выполнившие свой долг перед Родиной»;
4. Прямоугольный обелиск на невысоком подиуме, облицованный с лицевой стороны плитами из черного мрамора с надписью: «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих!» и с перечнем имен погибших бойцов за оборону Эльбруса во время ВОВ;
5. Воинские захоронения на территории памятника (человеческие останки павших бойцов, скрытые в земле);

Эксперт Попов П.В. _____



6. Элементы планировки и благоустройства территории памятника: металлическая ограда, мраморные плиты с цитатами на военную тему, бордюры, тротуарные и бетонные плиты.

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг. (Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад) проходит:

от точки 1, лежащей на основании западного угла существующей металлической ограды памятника, на восток-юго-восток до угла ограды к точке 2;

далее поворот на северо-северо-восток от точки 2 до угла ограды к точке 3;

далее поворот на запад-северо-запад от точки 3 до угла ограды к точке 4;

далее поворот на северо-северо-восток от точки 4 до угла ограды к точке 5;

далее поворот на запад-северо-запад от точки 5 до угла ограды к точке 6;

далее поворот на юг-юго-запад от точки 6 до исходной точки 1.

Таблица координат характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам»

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-07_95)	
	X	Y
Точка 1	481453,43	180820,82
Точка 2	481442,33	180846,62
Точка 3	481461,48	180854,4
Точка 4	481462,99	180850,70
Точка 5	481471,88	180854,61
Точка 6	481481,62	180834,42

Правовой режим земельного участка в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам»

Работы по сохранению объекта культурного наследия и хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность памятника и не создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения, осуществляется по согласованию с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики после оформления разрешительной документации в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В границах территории разрешается:

Эксперт Попов П.В. _____



1. Комплексная научная реставрация объекта культурного наследия и фрагментарная реставрация отдельных элементов;
2. Устройство наружного освещения и подсветки комплекса;
3. Благоустройство, характерное для объекта культурного наследия.

В границах территории запрещается:

1. Снос памятника и изменение его объемно-пространственных характеристик;
2. Хозяйственная деятельность, нарушающая целостность памятника и (или) создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;
3. Размещение рекламных конструкций любых форматов;
4. Прокладка инженерных коммуникаций.

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Земельный участок проектируемого объекта «Административно-Обсерватория с установкой силового трансформатора 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА с устройством АРН, РУ-35 кВ, Строительство ПС 35/10 кВ Азау, с установкой двух силовых трансформаторов 35/10 кВ мощностью по 16 МВА каждый с устройствами АРН, РУ-35 кВ, Строительство двух ВЛ 35 кВ в двухцепном исполнении (от с.Байдаево до ПС 35 кВ Азау) ориентировочной протяженностью 9,3 км с использованием существующего двухцепного участка ВЛ 35 кВ (от проектируемых ячеек I и II СШ ОРУ 35 кВ ПС Адыл-Су до с. Байдаево, ориентировочной протяженностью 4,7 км), Строительство ВЛ 35 кВ, присоединяемой отпайкой от проектируемой ВЛ 35 кВ Адыл-Су-с. Байдаево – ПС 35 кВ Азау до проектируемой ПС 35 кВ Обсерватория, ориентировочной протяженностью 3,5 км» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» (Объект) проектируется в существующих границах 100 метровой защитной зоны объекта культурного наследия «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг. (Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (номер в реестре 071610477140005) Приказом Минкультуры РФ от 12 сентября 2022 г. №40349-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг. (Кабардино-Балкарская Республика) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Ближайшее расположение проектируемых сооружений ВЛ 35 кВ пролегает на расстоянии 3,76 м к северо-северо-западу от границ

Эксперт Попов П.В. _____

территории ОКН, ближайшее расположение границ полосы отвода опор проектируемых ВЛ 35 кВ располагается в 2,38 м к северо-западу от границ территории ОКН. Строительство Объекта не оказывает воздействия, угрожающего сохранности памятника.

Приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2018 г. №43-ОД/2018 «Об утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам» утверждены его предмет охраны, границы территории и правовой режим земельного участка в границах территории ОКН.

Земельный участок для строительства проектируемого Объекта не связан непосредственно с земельным участком в границах территории указанного объекта культурного наследия.

Других объектов культурного наследия (в том числе археологического наследия), включенных в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (в том числе выявленных объектов археологического наследия), объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия) на территориях вблизи границ участка работ по проектируемому объекту нет.

Размещение проектируемых сооружений на прилагаемой к проекту схеме не противоречит требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ в части обеспечения сохранности объекта культурного наследия «Памятник погибшим воинам».

Ближайшее расположение проектируемых сооружений ВЛ 35 кВ пролегает на расстоянии 3,76 м к северо-северо-западу от границ территории ОКН, ближайшее расположение границ полосы отвода опор проектируемых ВЛ 35 кВ располагается в 2,38 м к северо-западу от границ территории ОКН.

Планируемые работы по реализации проекта «Строительство ПС 35/10 кВ Обсерватория с установкой силового трансформатора 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА с устройством АРН, РУ-35 кВ, Строительство ПС 35/10 кВ Азау, с установкой двух силовых трансформаторов 35/10 кВ мощностью по 16 МВА каждый с устройствами АРН, РУ-35 кВ, Строительство двух ВЛ 35 кВ в двухцепном исполнении (от с.Байдаево до ПС 35 кВ Азау) ориентировочной протяженностью 9,3 км с использованием существующего двухцепного участка ВЛ 35 кВ (от проектируемых ячеек I и II СШ ОРУ 35 кВ ПС Адыл-Су до с. Байдаево, ориентировочной протяженностью 4,7 км), Строительство ВЛ 35 кВ, присоединяемой отпайкой от проектируемой ВЛ 35 кВ Адыл-Су-с. Байдаево – ПС 35 кВ Азау до проектируемой ПС 35 кВ Обсерватория, ориентировочной протяженностью 3,5 км» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» не оказывают динамических нагрузок на строения, сооружения, а также на объект культурного наследия,

Эксперт Попов П.В. 

расположенных на смежных участках к участкам, отведенным под строительство Объекта.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад предусмотрены следующие мероприятия по сохранению:

Обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия:

1. неукоснительно придерживаться принятого проектного решения при проведении строительных и иных работ;

2. перед началом строительных работ предусмотреть проведение инструктажа для сотрудников с разъяснением культурно-исторической значимости ОКН и с указанием запрета их повреждения и необходимости соблюдения всех мер по обеспечению их сохранности;

3. на территории вокруг ОКН запретить:

- проезд техники;
- складирование любых материалов, предметов и грузов;
- размещение оборудования;
- устройство и установку мест отдыха, бытовок, временных жилых или складских построек;

- проезд на расстоянии менее 25 м от ОКН грузовым автотранспортом осуществлять на пониженной до 10 км/ч или менее скорости для снижения вибрационного воздействия на сооружения и основания ОКН;

- после завершения работ предоставить в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики фотофиксацию состояния объекта культурного наследия.

Обеспечение ландшафтно-экологической сохранности объекта культурного наследия:

- предусмотреть защиту границ территории объекта культурного наследия от строительных отходов и мусора при производстве работ;

- применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов, асфальтобетонных смесей и прогрева воды;

- применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих и пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств);

- оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов;

- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ;

Эксперт Попов П.В. 

- после окончания строительства произвести уборку и благоустройство территории строительства. Вывоз образующихся отходов и строительного мусора является обязательным пунктом условий для подрядной организации, выполняющей строительные работы;

- категорически запрещается производить в границах производства работ мытье, ремонт и техническое обслуживание машин; выполнять их заправку; хранить горюче-смазочные материалы.

Иные требования:

- В случае изменения существующих проектных решений или увеличении участка строительства, строительства дополнительных объектов, а также устройства любых временных или служебных автодорог, обходов, мест отдыха, площадок складирования материалов или стоянки техники на территории, непосредственно связанной с территорией объекта культурного наследия, рабочая документация к изменённому проекту и сам проект должны быть представлены для согласования в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;

- Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" Статья 36: «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

13. Перечень документов и материалов, использованных при проведении государственной историко-культурной экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы:

1) Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

3) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2003 г. № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики»;

Эксперт Попов П.В. _____



4) Приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 23.03.2018 г. №50-ОД/2018 «Об утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил И.В. Сталин в 1921 г.».

5) Публичная кадастровая карта. Портал Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (URL <https://pkk5.rosreestr.ru>).

6) Материалы официального сайта Управления по государственной охране объектов культурного наследия Карачаево-Черкесской Республики (URL <https://nasledie09.ru>)

7) Портал «Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (URL <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/51/153323>).

8) Хакуашев Е.Т., Кабардино-Балкарская АССР в годы Великой Отечественной войны(1941 – 1945), Нальчик, 1978, 318 с.

14. Обоснование выводов экспертизы:

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных на экспертизу документов, проведенного натурного обследования и основано на Федеральном законе № 73-ФЗ.

Постановление Совета Министров КБАССР «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в Кабардино-Балкарской АССР» № 276 от 16.06.1971 г. объект культурного наследия «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг.» внесён в список памятников истории, культуры, архитектуры Кабардино-Балкарской республики, подлежащих государственному учёту.

Приказом Минкультуры РФ от 12 сентября 2022 г. №40349-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг. (Кабардино-Балкарская Республика) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» зарегистрирован объект культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и ему присвоен регистрационный номер 071610477140005.

Участок проведения работ по объекту: «Строительство ПС 35/10 кВ Обсерватория с установкой силового трансформатора 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА с устройством АРН, РУ-35 кВ, Строительство ПС 35/10 кВ Азау, с установкой двух силовых трансформаторов 35/10 кВ мощностью по 16 МВА каждый с устройствами АРН, РУ-35 кВ, Строительство двух ВЛ 35 кВ в

Эксперт Попов П.В. _____

двухцепном исполнении (от с.Байдаево до ПС 35 кВ Азау) ориентировочной протяженностью 9,3 км с использованием существующего двухцепного участка ВЛ 35 кВ (от проектируемых ячеек I и II СШ ОРУ 35 кВ ПС Адыл-Су до с. Байдаево, ориентировочной протяженностью 4,7 км), Строительство ВЛ 35 кВ, присоединяемой отпайкой от проектируемой ВЛ 35 кВ Адыл-Су-с. Байдаево – ПС 35 кВ Азау до проектируемой ПС 35 кВ Обсерватория, ориентировочной протяженностью 3,5 км» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» расположен в юго-западной части Эльбрусского района, на левом склоне ущелья р.Баксан. Участок работ приурочен в целом к южному склону горы Эльбрус (Н=5642 м). Днище долины реки Баксан лежит на высотах от 2200 м до 2300 м; высота окружающих хребтов достигает 3000-3700 м со склонами различной крутизны, поросшими альпийскими лугами и лесом.

Трасса линеных объектов проходит по территории с. Эльбрус (в начале трассы), с. Байдаево (в середине трассы) и с.Терскол (в конце трассы). Общая протяженность трассы ЛЭП, включая участок отпайки на ПС Обсерватория составляет около 15,13 км.

Ближайшее расположение проектируемых сооружений ВЛ 35 кВ пролегает на расстоянии 3,76 м к северо-северо-западу от границ территории ОКН, ближайшее расположение границ полосы отвода опор проектируемых ВЛ 35 кВ располагается в 2,38 м к северо-западу от границ территории ОКН.

Планируемые работы по реализации проекта «Строительство ПС 35/10 кВ Обсерватория с установкой силового трансформатора 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА с устройством АРН, РУ-35 кВ, Строительство ПС 35/10 кВ Азау, с установкой двух силовых трансформаторов 35/10 кВ мощностью по 16 МВА каждый с устройствами АРН, РУ-35 кВ, Строительство двух ВЛ 35 кВ в двухцепном исполнении (от с.Байдаево до ПС 35 кВ Азау) ориентировочной протяженностью 9,3 км с использованием существующего двухцепного участка ВЛ 35 кВ (от проектируемых ячеек I и II СШ ОРУ 35 кВ ПС Адыл-Су до с. Байдаево, ориентировочной протяженностью 4,7 км), Строительство ВЛ 35 кВ, присоединяемой отпайкой от проектируемой ВЛ 35 кВ Адыл-Су-с. Байдаево – ПС 35 кВ Азау до проектируемой ПС 35 кВ Обсерватория, ориентировочной протяженностью 3,5 км» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» не оказывают динамических нагрузок на строения, сооружения, а также на объект культурного наследия, расположенных на смежных участках к участкам, отведенным под строительство Объекта.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский

Эксперт Попов П.В. 

муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад предусмотрены следующие мероприятия по сохранению:

Обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия:

1. неукоснительно придерживаться принятого проектного решения при проведении строительных и иных работ;

2. перед началом строительных работ предусмотреть проведение инструктажа для сотрудников с разъяснением культурно-исторической значимости ОКН и с указанием запрета их повреждения и необходимости соблюдения всех мер по обеспечению их сохранности;

3. на территории вокруг ОКН запретить:

- проезд техники;
- складирование любых материалов, предметов и грузов;
- размещение оборудования;
- устройство и установку мест отдыха, бытовок, временных жилых или складских построек;

- проезд на расстоянии менее 25 м от ОКН грузовым автотранспортом осуществлять на пониженной до 10 км/ч или менее скорости для снижения вибрационного воздействия на сооружения и основания ОКН;

- после завершения работ предоставить в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики фотофиксацию состояния объекта культурного наследия.

Обеспечение ландшафтно-экологической сохранности объекта культурного наследия:

- предусмотреть защиту границ территории объекта культурного наследия от строительных отходов и мусора при производстве работ;

- применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов, асфальтобетонных смесей и прогрева воды;

- применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих и пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств);

- оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов;

- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ;

- после окончания строительства произвести уборку и благоустройство территории строительства. Вывоз образующихся отходов и строительного мусора является обязательным пунктом условий для подрядной организации, выполняющей строительные работы;

Эксперт Попов П.В. _____



- категорически запрещается производить в границах производства работ мытье, ремонт и техническое обслуживание машин; выполнять их заправку; хранить горюче-смазочные материалы.

Иные требования:

- В случае изменения существующих проектных решений или увеличении участка строительства, строительства дополнительных объектов, а также устройства любых временных или служебных автодорог, обходов, мест отдыха, площадок складирования материалов или стоянки техники на территории, непосредственно связанной с территорией объекта культурного наследия, рабочая документация к изменённому проекту и сам проект должны быть представлены для согласования в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;

- Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" Статья 36: «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

15. Выводы экспертизы:

Предложенные в «Разделе об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад» меры обеспечивают сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг.».

В этой связи эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы делает вывод **о возможности (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)** обеспечения сохранности объекта культурного наследия «Памятник погибшим воинам», 1941–1945 гг.», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, с. Терскол, в 67 м. от пожарного депо по направлению на запад при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по

Эксперт Попов П.В. 

объекту: «Строительство ПС 35/10 кВ Обсерватория с установкой силового трансформатора 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА с устройством АРН, РУ-35 кВ, Строительство ПС 35/10 кВ Азау, с установкой двух силовых трансформаторов 35/10 кВ мощностью по 16 МВА каждый с устройствами АРН, РУ-35 кВ, Строительство двух ВЛ 35 кВ в двухцепном исполнении (от с.Байдаево до ПС 35 кВ Азау) ориентировочной протяженностью 9,3 км с использованием существующего двухцепного участка ВЛ 35 кВ (от проектируемых ячеек I и II СШ ОРУ 35 кВ ПС Адыл-Су до с. Байдаево, ориентировочной протяженностью 4,7 км), Строительство ВЛ 35 кВ, присоединяемой отпайкой от проектируемой ВЛ 35 кВ Адыл-Су-с. Байдаево – ПС 35 кВ Азау до проектируемой ПС 35 кВ Обсерватория, ориентировочной протяженностью 3,5 км» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» акционерного общества «КАВКАЗ.РФ» к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго».

Перечень приложений к заключению экспертизы.

- 1) Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.07.2025 г. № 1276

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде в формате PDF и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата оформления заключения экспертизы – 30 октября 2025 г.

Эксперт


_____ **П.В. Попов**

Эксперт Попов П.В.





**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 17 июля 2025.

Москва

№ 1276

**Об аттестации экспертов по проведению государственной
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с пунктом 18 статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2024 г. № 530, подпунктом 5.2.36(13) пункта 5 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, Порядком аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приостановления и лишения аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, включающего в себя в том числе требования к кандидатам на получение статуса эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 1 апреля 2025 г. № 582, руководствуясь приказом Минкультуры России от 5 мая 2025 г. № 817 «Об аттестационной комиссии Минкультуры России по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приостановлению и лишению аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы», на основании протокола


заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приостановлению и лишению аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 15 июля 2025 г., п р и к а з ы в а ю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбало) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры Российской Федерации, осуществляющего координацию деятельности Департамента государственной охраны культурного наследия.

Первый заместитель Министра



С.Г.Обрывалин

Приложение
к приказу Министерства
культуры Российской Федерации
от «17» июля 2025 г.
№ 1276

Аттестованные эксперты по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

N п/п	Фамилия, имя, отчество соискателя	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Гусейнова Ирина Петровна	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - документация, обосновывающая определение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.
2.	Иванов Григорий Владиславович	- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;

		- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ; - документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия; - документация, обосновывающая установление особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; - документация, обосновывающая определение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.
3.	Мандрыка Павел Владимирович	- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия.
4.	Мухаметшин Ильдар Рафикович	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение

		объектов культурного наследия в реестр; - разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.
5.	Попов Павел Владимирович	- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия; - разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий

		указанных объектов; - документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места; - документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия; - документация, обосновывающая установление особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; - документация, обосновывающая определение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.
6.	Хожаев Алексей Сергеевич	- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия; - документация, обосновывающая определение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.