

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

Корректировка раздела «Сохранение объектов культурного наследия» в составе проекта «Верхнебаксанская ГЭС» в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», согласно требованиям, предусмотренным п. 19 данного положения.

1. Дата начала проведения экспертизы: 14.09.2024 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 02.10.2024 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ростов-на-Дону, Кабардино-Балкарская Республика

4. Сведения об эксперте: *Толочко Ирина Викторовна*, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 г.) стаж работы – 23 года. Место работы: ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук» (ЮНЦ РАН), старший научный сотрудник. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 3103 от 13.11.2023 г.; объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Эксперт а) не имеет родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или работником); б) не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; в) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом; г) не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика; д) не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальностью ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

5. Сведения о заказчике экспертизы: заказчиком экспертизы является юридическое лицо – ООО «Институт археологии Кавказа», Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Кенже, ул. Катханова, д. 30, +7 (8662) 47-88-13.

6. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

7. Объект экспертизы – раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Корректировка раздела «Сохранение объектов культурного наследия» в составе проекта «Верхнебаксанская ГЭС» в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики».

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Корректировка раздела «Сохранение объектов культурного наследия» в составе проекта «Верхнебаксанская ГЭС» в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» в составе:

Содержание	
Аннотация	
Введение	
Глава 1. Основная-нормативно-правовая база	
Глава 2. Методика работ	
Глава 3. Основные характеристики объекта проектирования	
3.1. Краткая природно-географическая характеристика района проведения работ	
3.2. История освоения Приэльбрусья	
Глава 4. Историографический обзор, историко-этнографическое изучение Кабардино-Балкарской Республики и Эльбрусского района.	
4.1. Общая информация	
4.2. Памятники археологии	
4.3. Памятники древней архитектуры	
4.4. История археологического изучения Кабардино-Балкарии	
4.5. Памятники археологии и истории Эльбрусского района	
4.6. Информация о памятниках истории и культуры Эльбрусского района, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия	
Глава 5. Полевые работы	
5.1. Визуальное обследование территории	
5.2. Археологические исследования методом закладки шурфов и с использованием приборов дистанционного зондирования	
6. Оценка возможного негативного воздействия на выявленные объекты культурного наследия при реализации проектных решений по объекту «Верхнебаксанская ГЭС»	
7. Мероприятия по сохранению выявленных объектов культурного наследия, расположенных в зоне проектирования объекта «Верхнебаксанская ГЭС» в бассейне реки Адыр-Су и на территории с. Верхний Баксан в Эльбруском районе КБР	
Выводы и предложения	
Копия разрешения (Открытого листа)	
<i>Приложение 1. Таблицы координат поворотных точек границ территории выявленных объектов культурного (археологического) наследия в зоне проектирования объекта «Верхнебаксанская ГЭС» на реке Адыр-Су</i>	
<i>Альбом иллюстраций</i>	

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы не имеется.

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

На основании комплексных научных исследований, выполненных авторами документации, проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых в документации проектных решений и выводов.

Результаты исследований, проведенных в соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 32, 36, 40 и Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», позволили эксперту сделать обоснованный вывод.

Указанные исследования проведены в объеме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы и оценки соответствия представленной документации требованиям законодательства Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15.

8. Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 59113–2020. Сохранение объектов культурного наследия. Производство работ. Подготовительные работы и инженерная подготовка территории объекта. Общие положения. Дата введения: 01.01.2021 г.

10. Публичная кадастровая карта: <https://pkk5.rosreestr.ru/> [Электронный ресурс] (дата обращения: 14.09.2024 г.).

11. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 г.

12. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.

13. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 г. № 954 об утверждении положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

14. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2003 г. № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики».

15. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию: Постановление Правительства РФ от 16.02.08 № 87 с изменениями.

16. Стандарт организации СТО РусГидро 06.02.120-2020 «Гидроэлектростанции. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия на всех этапах жизненного цикла гидроэнергетических и смежных объектов», а также иные нормативные и подзаконные акты.

17. Приказ Управления по государственной охране культурного наследия от 18.01.2024 г. № 4-ОД/2024 «О включении выявленного объекта археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, и об утверждении границ территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект».

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

Настоящая документация «Корректировка раздела «Сохранение выявленных объектов культурного наследия в составе проекта «Верхнебаксанская ГЭС» в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2003 г. № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики», «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденном постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15 на основании архивных данных.

В период с 20.08.2023 г. по 04.08.2024 г. ООО «Институт археологии Кавказа» по договору с ООО «НИИ ЮГПРОЕКТ» выполнил в составе инженерных изысканий археологические исследования (археологическую разведку) на участке проектирования Верхнебаксанской ГЭС на реке Адыр-суу в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики. Работы проводились на основании разрешения (открытого листа) № 3201-2023 на имя Каширокова А.Х сроком действия от 04.08.2023 г. по 30.06.2024 г.

Цель работ: выполнение археологических исследований (археологических разведок) на участке предполагаемого размещения головного узла (водоприемный ковш, отстойник, водоприемник, водосброс, левобережная бетонная плотина), сооружения напорной деривации, станционного узла (здания ГЭС, площадки ОРУ), расположенных в нижней части участка проектирования напротив сел. Верхний Баксан, на правом берегу реки Баксан, а также двух участков, отведенных под временную строительную базу в районе т.н. «Комсомольского озера» в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики.

Задачами работ являлось:

1. Предварительное ознакомление с известными по архивным и литературным данным объектами культурного (археологического) наследия на территории на участке проектирования Верхнебаксанской ГЭС на реке Адыр-суу в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики.

2. Натурное обследование земельного участка, выявление признаков объектов археологического наследия, в случае обнаружения объектов археологического наследия - нанесение их на топографический план, уточнение и определение их границ, описание их состояния.

3. Проверка известных по литературе и архивным данным сведений об объектах археологического наследия и отдельных археологических находках в районе.

В соответствии с договором на выполнение работ были реализованы следующие виды работ:

- проведены историко-архивные и библиографические исследования;
- в работе использованы архивные данные по проведенным ранее полевым археологическим разведочным работам, а также доступные аэро-космо-снимки и реализованы мероприятия по их дешифрированию;
- определена методика визуального обследования территории;
- проведено полевое визуальное обследование территории, указанной в договоре;
- произведена фотофиксация территории;
- на 10 участках проведено обследование с использованием геофизических методов дистанционного зондирования (специализированная радарная и геомагнитная разведка);
- на участках, представляющих интерес с точки зрения возможности обнаружения объектов культурного наследия произведена шурфовка;
- определены границы территории выявленных объектов археологического наследия;
- определены площади территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах которых возникла необходимость реализации мер по их сохранению;
- вынесено квалифицированное заключение.

Визуальное обследование территории

После изучения всего наличного материала (проектные решения, архивные и библиографические данные, космо- и аэрофотоснимки) был осуществлен тщательный визуальный осмотр территории предполагаемых работ от участка, расположенного на левом берегу реки Адыр-суу, в 3,5 км ниже альпинистского лагеря Джайлык (головное сооружение ГЭС, 2020 м над уровнем моря), участка предполагаемого размещения станционного узла, расположенного напротив поселка Верхний Баксан (на правом берегу р. Баксан, 1515 м над уровнем моря) и заканчивая двумя участками, площадью около 2-х гектаров, отведенных для размещения временной строительной площадки, в 5 км к СВ от места расположения станционного узла.

Участок строительства ГЭС на р. Адыр-Су в административном отношении находится в Эльбрусском Муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики и располагается на территории Приэльбрусского национального парка в отрогах Главного Кавказского хребта, на окраине с. п. Верхний Баксан в южной части Эльбрусского района в долине реки Адыр-Су и Баксан. Находится в 18.9 км к юго-западу от районного центра Тырнауз, в 11.9 км от административного центра села Эльбрус и в 30 км к востоку от подножия горы Эльбрус. Граничит с землями населённых пунктов Нейтрино на западе и Тырнауз на востоке. Участок строительства ГЭС на р. Адыр-Су находится в высокогорной части республики, в долине Баксанского ущелья.

В настоящем разделе представлено краткое описание участков прохождения маршрута, протяженностью чуть более 5 км, проходящем попеременно по левому и правому берегам реки Адыр-суу, вдоль существующей грунтово-галечниковой дороги с приложением материалов фотофиксации.

Существующая дорога будет приведена в нормативное состояние, для чего она будет уширяться, одновременно подлежат восстановлению водоотводные лотки, пришедшие в настоящее время большей частью в непригодное для использования состояние.

В верхней точке участка обследования предполагается к размещению Головной узел Верхнебаксанской ГЭС, включающий в свой состав отстойник, предназначенный для

осаждения твёрдых частиц наносов крупностью более 0,25 мм, водосброс с водобойным колодцем для обеспечения пропуска паводковых вод и промывки осаждающих наносов в верхнем бьефе и левобережную бетонную плотину, расположен в среднем течении реки Адыр-суу. Площадь предполагаемого размещения составляет около 5 га.

Водосброс предназначен для пропуска паводковых расходов основного расчетного случая и твердого стока через створ гидроузла. Водосброс скомпонован в правобережном примыкании в непосредственной близости с отстойником и представляет собой водослив с широким порогом, состоящий из одного пролета. Для исключения подмыва в конце бетонного крепления предусмотрен зуб. За водобойным колодцем предусмотрено крепление камнем. Сопряжение отводящей участка водосброса с руслом реки выполнено отсыпкой камнем.

Для забора воды в деривацию принят вариант с боковым ковшовым водозабором

Водозаборный ковш расположен вдоль русла, обеспечивает забор 7,0 м³/с воды в деривацию и отделен от русла железобетонной раздельной стенкой по фронту. В массиве раздельной стенки по ее фронту расположены водозаборные отверстия.

Водозаборный ковш выполнен в виде монолитного железобетонного лотка, примыкающего непосредственно к верхней голове отстойника. Вода из водозаборного ковша поступает в отстойник.

В составе Верхнебаксанской ГЭС скомпонован отстойник периодического действия, предназначенный для осаждения твёрдых частиц наносов крупностью более 0,20 мм. Отстойник расположен у правого берега на одной оси с деривацией. Отстойник состоит из:

- верхней головы;
- трех камер для осаждения расчётных фракций наносов;
- нижней головы с промывной галереей;

К верхней голове примыкают три камеры отстойника, выполненные единой доковой конструкцией.

Отвод воды и наносов в р. Адыр Су осуществляется по промывной галерее размер, расположенной под порогом водопропускных отверстий нижней головы, в которую поступает пульпа из рабочих камер через оборудованные затворами входные отверстия.

Для забора воды в напорный трубопровод служит водоприёмник. С отстойником водоприемник сопрягается выходным каналом отстойника.

Нижняя часть водоприемника представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. На входе в водоприёмник предусмотрена забральная балка плавного очертания, позволившая увеличить высоту входного сечения. В конце водоприемника осуществлен переход к круглому водоводу внутренним диаметром 1,6 м, который соединяется с напорным металлическим трубопроводом.

Бетонная плотина с автоматическим водосливом практического профиля расположена в левобережном примыкании. Плотина состоит из водосливных пролетов шириной 10,0 м каждый, разделенных бычками.

В нижнем бьефе плотины за водосливной стенкой устраивается ковшовый водобойный колодец.

Следующим узлом проектируемой станции, примыкающим к головным сооружениям с северо-запада, является отводящий тракт в виде многоступенчатого перепада с креплением камнем, размещаемый вслед за водобойным колодцем. При таком решении будет происходить дополнительное гашение энергии сбросного потока.

Напорный водовод внутренним диаметром 1,6 м. Толщина стенки напорного водовода принята переменной от 10 мм до 40 мм; в зависимости от напора.

Трасса напорного водовода от водоприемника проложена вдоль существующей автодороги на протяжении ~5 км. Трасса, как и дорога, в створе моста через р. Адыр-Су переходит с правого берега реки на левый, Напорный водовод укладывается в

выемки/насыпи (в зависимости от рельефа). С целью защиты от возможных камнепадов, сверху водовод засыпан грунтом из полезной выемки. По трассе водовода предусматриваются анкерные железобетонные опоры.

Здание ГЭС состоит из двух функциональных частей: машинного зала и блока служебно-производственных помещений (БСПП). Площадка ОРУ 110 кВ расположена на отметке ~ 1522м рядом со зданием ГЭС.

Временная строительная площадка предполагается к размещению на двух участках, площадью 1,4 и 0,6 гектаров, находящихся также на правом берегу реки Баксан, на удалении около 5 км к СВ от места расположения станционного узла.

В ходе тщательного визуального осмотра участка предполагаемого размещения головного сооружения было установлено наличие на левом берегу р. Адыр-су в урочище «Айыулу кьулакь» («медвежья балка, угол» – балк. яз.) довольно крупного **Поселения 1**, обнаруженного в первую очередь благодаря мощным каменным стенам, с сохранившейся высотой до 1.6 м при ширине основания до 1.3 м. Периметр внешней границы составляет около 1149 м, площадь около 79075 кв. м. При анализе космоснимков и непосредственно в процессе дешифровки космоснимков и визуального обследования установлено, что поселение представляет собой бытовой памятник, имеющий четкую структуру, характер которой должен был способствовать обеспечению как оборонительных, так и бытовых потребностей его жителей.

Поселение расположено на второй террасе левого берега реки Адыр-суу. Протяженность поселения с юга на север – более 400 м, а с запада на восток – более 260 м. Наиболее высокая – ЮЗ – часть поселения расположена на высотах 2040–2050 м, а самая низкая – СВ – часть располагается на уровне порядка 1985–1980 м. Северо-восточная и восточная границы поселения приходятся на левый низкий берег реки, к северо-западу склон представляет собой довольно ровную площадку, большей частью свободную от леса. Юго-западная и западная границы поселения ограничены крутыми склонами близлежащих горных отрогов, представляющими собой сплошные каменные осыпи, «языки» которых к настоящему времени на большей части протяженности уже перекрыли в этом секторе большую часть каменной стены.

В ходе тщательного визуального обследования территории Поселения 1 в его центральной части на поверхности и в многочисленных обнажениях было обнаружено 13 фрагментов керамических сосудов. В целом керамический комплекс характерен для периода развитой аланской культуры VIII–X вв. н.э. Для уточнения хронологической и культурной атрибуции памятника требуются планомерные археологические раскопки.

Еще 10 фрагментов керамических сосудов было обнаружено при визуальном обследовании участка, расположенного ближе к северо-восточной оконечности поселения 1.

На противоположном – правом берегу реки Адыр-суу, в 140 м к ССВ от северной границы поселения 1, на участке местности называемом «Суулу кьол» («родниковое ущелье» – балк. яз.), находящемся несколько ниже по течению реки от места предполагаемого размещения отводящего тракта и на, в ходе визуального обследования было обнаружено **Поселение 2**, размеры и фортификационные качества которого уступали описанному выше Поселению 1.

С юга на север его размеры составляют 505 м, а с запада на восток – 190 м. Поселение 2 занимает большую часть относительно ровной второй речной террасы правого берега реки Адыр-суу.

На поселении отмечено наличие руинированных остатков по крайней мере около 90-95 больших (площадью до 70 кв. м) и малых (площадью до 15–16 кв. м) помещений. Сохранившаяся высота стен достигает 1.6–1.8 м при толщине в основании до 1.6 м. Стены также сложены в три слоя методом сухой кладки с тщательной подгонкой каменных блоков, выложенных большей частью полигональной кладкой. Общая площадь поселения

2, практически со всех сторон огражденного каменными стенами равна 60896 кв. м, периметр внешних границ равен 1249 м.

В ходе тщательного визуального обследования территории Поселения 2 в его северной части было обнаружено 13 фрагментов керамических сосудов. Для всех описанных выше фрагментов керамики характерен довольно качественный обжиг и тщательно отмученное тесто, в составе которого отмечена значительная примесь дресвы и кварца. В целом описанный керамический комплекс характерен для периода развитой аланской культуры VIII–X вв. н.э. Для уточнения хронологической и культурной атрибуции памятника требуются планомерные археологические раскопки.

Далее маршрут экспедиции проходил вниз по ущелью по трассе напорного водовода. На этом отрезке он проходит по правому берегу реки вдоль существующей автодороги, при этом предполагается его укладка как в выемке, так и (или) в насыпи (в зависимости от рельефа местности).

На удалении около 880 м от описанного выше Поселения 2, на этом же – правом берегу реки Адыр-суу – зафиксировано **Поселение 3**, которое также занимает одну из немногих относительно ровных площадок второй речной террасы правого берега реки в местечке известном как «Къарангы тала» («сумрачная поляна» – балк. яз).

С ЮЮВ на ССЗ его протяженность составила около 350 м, а с ЮЮЗ на ССВ в самой широкой его части – не более 115 м. Общая площадь поселения 3 составляет 22505 кв. м, периметр внешних границ равен 826 м.

На поселении отмечено наличие около 70–75 сильно руинированных относительно больших (площадью до 50 кв. м) и малых (площадью до 15–16 кв. м) помещений. Сохранившаяся высота стен достигает 1.3–1.4 м при толщине в основании до 1.4 м. Наибольшая концентрация сооружений отмечена в верхней части поселка ближе к его центру.

В ходе визуального обследования были тщательно изучены береговые обнажения и осыпи, а также поверхность разных участков памятника, имевших повреждения либо в результате природно-климатических факторов (эрозия почвы) или получившиеся в результате деятельности диких кабанов, которые буквально изрыли значительные площади поверхности поселения. При этом были обнаружены фрагменты керамических сосудов, для которой характерным является отличный обжиг, тщательно отмученная глина и значительные примеси в виде кварца и дресвы в тесте. В целом описанный выше керамический материал характерен для классического этапа развития аланской археологической культуры VIII–X вв. н.э.

Далее были осмотрены оба берега реки Адыр-суу ниже по течению вдоль трассы проектирования напорного водовода и реконструкции автодороги. Здесь, на протяжении более чем 1.8 км при тщательном визуальном осмотре каких бы то ни было признаков наличия объектов культурного наследия обнаружено не было, чему способствовал характер местности, представлявший собой относительно глубокие, узкие каньоны боковые стенки которых были сложены из невероятного нагромождения каменных завалов – остатков грохотавших здесь десятки и сотни лет назад грязевых селей и мощных лавин.

На расстоянии около 230 м к югу от верхней станции автомобильного подъемника трасса напорного трубопровода отклоняется к ССЗ и идет по диагонали по склону горного отрога по направлению к реке Баксан, одновременно удаляясь от действующей автодороги. Рассматриваемый участок местности представляет собой крайнюю, северо-восточную часть горного массива, который протянулся, с одной стороны вдоль реки Баксан (при этом его высота варьирует в пределах 2350 м в ЮЗ части, до 1680 м в его СВ оконечности, затем резко ныряет вниз, достигая отметок 1530 м на уровне реки Баксан), в то же время его высота плавно понижается в направлении СЗ–ЮВ в направлении к руслу реки Адыр-суу. На ЮЗ экспозиции его склона, в местности, известной как «Къаракъуш къала» («крепость беркута» – балк. яз.), было обнаружен еще один бытовой

археологический памятник – **Поселение № 4**, площадь которого составляет более 46818 кв. м, периметр границ территории – 1090 м.

Здесь, на участке пикетов ПК40-ПК44, к западу от действующей автодороги были зафиксированы многочисленные каменные конструкции, частично заглубленные в землю, частично выступающие на поверхности, которые при ближайшем рассмотрении оказались остатками фундаментов и стен каменных жилищных комплексов.

Протяженность участка, в границах которого были отмечены эти строения составила более 400 м в направлении с ЮЮВ на ССЗ и более 170 м (в наиболее широкой своей части) в направлении с ЗЮЗ на ВСВ. Поселение 4 вытянуто вдоль реки Адыр-суу.

В ходе тщательного визуального обследования территории Поселения 4 на его разных участках были обнаружены фрагменты керамических сосудов, а также три фрагмента турлучной обмазки. Описанный керамический материал характерен для классического этапа развития аланской археологической культуры VIII–X вв. н.э.

Далее маршрут экспедиции пролегал к месту расположения здания ГЭС с блоком служебно-производственных помещений и площадки ОРУ 110 кВ, расположенных вплотную с юга к действующей автомобильной дороге Прохладный–Эльбрус, к ВСВ от здания пограничной заставы, а также к участку проектируемой подъездной автодороги. Тщательный визуальный осмотр указанной территории показал, что этот участок представляет собой бывшее русло реки Баксан, которое периодически подвергалось вплоть до недавнего времени сезонным подтоплениям, и, в силу этого обстоятельства, не могло содержать каких бы то ни было остатков жилых или погребальных комплексов.

Исключение составляет лишь участок, расположенный в 70 м к ЮВ от участка предполагаемого размещения здания станции, содержавший руины позднесредневекового Поселения 5, известного в литературе как «Ахматово-Тебердиевский поселок».

Комплекс расположен на левом берегу реки Адыр-суу, на первой речной террасе, он вытянут по линии ЮЮВ – ССЗ, по периметру от также обнесен невысокой каменной стеной, и состоит из порядка 30 строений, как бытового, так и хозяйственного назначения. Его размеры по длинной оси – 250м, а по линии ЗЮЗ – ВСВ – около 80 м. Площадь территории Поселения 5 равна 15684 кв. м, периметр территории памятника равна 575 м.

На завершающем этапе стадии визуального обследования нами были обследованы два участка, отведенных для размещения временной строительной площадки. Они расположены на правом берегу реки Баксан, на расстоянии 5 км к СВ от рассмотренного выше Поселения 5, по обе стороны автодороги «Прохладный – Баксан – Эльбрус». Первый из них площадью 0,8 га, расположен по левую руку (при движении из Тырнауза в Верхний Баксан). С запада он вплотную примыкает к искусственной дамбе, возведенной для создания озера. С севера он ограничен федеральной автодорогой, а с востока, юга и юго-запада – относительно высокой второй речной террасой правого берега реки Баксан (рис. 294). Вдоль автодороги протекает речка, а через среднюю часть западной стороны участка происходит слив воды через шлюз, регулирующий верхний уровень воды в озере, составляющий около 1451 м над уровнем моря. Абсолютные высоты поверхности участка 1449,2 – 1448,8 м над уровнем моря, отметки асфальтового полотна автодороги – 1450,7 – 1451 м. В силу указанных обстоятельств, вся интересующая нас территория, «зажатая» между дамбой (на западе), основанием дорожного полотна (на севере и северо-востоке) и высокой второй речной террасой правого берега реки Баксан (на юге и юго-западе), подболочена, его поверхность заросла осокой и мелким кустарником.

На основании тщательного анализа рельефа, других геоморфологических признаков, есть все основания полагать, что рассматриваемая территория ранее (до сооружения искусственной дамбы для создания озера и обустройства основания дорожного полотна федеральной автодороги являлась частью поймы реки Баксан, подвергавшейся ежегодным подтоплениям и размывам. За пределами рассматриваемого участка (к юго-западу от него, на удалении от 70 до 100 м) на поверхности второй речной террасы обнаружены

многочисленные остатки каменных построек, свидетельствующих о наличии здесь бытового памятника эпохи позднего средневековья. С учетом удаленности указанных руинированных построек от участка проектирования, они в данном разделе не учитываются.

В границах рассматриваемого участка, площадью 0,8 га, объекты культурного наследия, состоящие на государственном учете, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия не выявлены. Основания для внесения сервитута (обременения) не установлены.

Второй участок, расположен по противоположную сторону автодороги «Прохладный – Баксан – Эльбрус», его юго-западная граница ограничена основанием дорожного полотна указанной автодороги, северная и северо-восточная граница ограничена кустарником, растущим вдоль правого берега реки Баксан. Протяженность участка с СЗ на ЮВ – около 255 м, а с СВ на ЮЗ, в его наиболее широкой части – 60 м, площадь территории равна около 1.6 га. В ходе визуального обследования установлено, что характеристики нижней (ЮВ части участка) абсолютно идентичны описанному выше участку № 1, с той лишь разницей, что рассматриваемый участок подтоплен водами ручьев в силу рельефа, сложившегося на местности в результате естественного формирования прирусловых участков. В период наибольшей активности таяния ледников, приходящейся на конец июня – август, сопряженного с катастрофическими ливневыми осадками, по обе стороны от стремительного потока реки Баксан образуются естественные «валы», мешающие свободному стоку примыкающих к Баксану небольших ручьев и речушек. В силу этого на прилегающих участках формируются подтопленные, подболоченные земли. Площадь подтопленного участка составляет около 5780 кв. м, которые исключаются из числа территорий возможного выявления признаков наличия объектов культурного наследия. На остальной части участка было произведено тщательное визуальное обследование. Поверхность участка относительно ровная, она гумусирована, покрыта луговой травой и мелким кустарником, вдоль северо-восточной границы рассматриваемого участка растут березы и облепиха. Абсолютные высоты в юго-восточной части равны 1447,8 м, а в северо-западной – 1450,7 м. По архивным и библиографическим данным на рассматриваемой территории зарегистрированные объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Визуальное обследование участка позволило установить отсутствие наземных признаков объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Зафиксированные на расстоянии около 150 м к западу и СЗ от рассматриваемого участка, в треугольнике, образованном правым берегом реки Баксан, мостовым переходом на левый берег реки, полотном федеральной автодороги и высоковольтной линией 330 кВ, каменные конструкции, в виде фундаментов и стен каменных жилищных комплексов, частично заглубленных в землю, частично выступающих на поверхность, в силу их удаленности от рассматриваемого участка, подлежащего хозяйственному освоению, ввиду отсутствия угрозы их разрушения, в данном разделе не рассматриваются.

На этом визуальное обследование было завершено, и мы приступили к следующему этапу разведочных работ – закладке археологических шурфов.

Археологические исследования (разведки) методом закладки шурфов и с использованием приборов дистанционного зондирования

Из всего перечня территорий, отведенных под проектирование объекта «Верхнебаксанская ГЭС», лишь на пяти участках были обнаружены объекты, обладающие признаками объектов культурного (в т. ч. археологического) наследия. Вся остальная территория представляет собой участки с резкими перепадами высот, поверхность которых представляет собой нескончаемые нагромождения ледниковых отложений, глыбо-валунным материалом, образовавшимся тысячелетия назад в процессе схода ледников, а также многочисленных лавинных и селевых потоков, которые периодически сходят с многочисленных горных склонов, окружающих территорию проектирования.

Местоположение археологических разведочных шурфов определялось, в первую очередь, на основании границ участков предполагаемого размещения основных объектов и сооружений проектируемой ГЭС.

Участок предполагаемого размещения левобережных сооружений головного узла – территория, расположенная в границах территории выявленного объекта археологического наследия – **Поселением 1**, за которым в соответствии с приказом Управления по государственной охране культурного наследия от 18.01.2024 г. № 4-ОД/2024 «О включении выявленного объекта археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, и об утверждении границ территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект», закреплено наименование **«Поселение «Таш кьыргъан» на реке Адырсу»**. Данное поселение было открыто на левом берегу р. Адыр-су в ходе тщательного визуального осмотра участка предполагаемого размещения головного сооружения в районе урочища «Айыулу кьулакь». Оно обнаружено благодаря мощным каменным стенам, с сохранившейся высотой до 1.6 м при ширине основания до 1.3 м.

В общей сложности здесь сохранилось около 150 сильно руинированных как отдельно стоящих помещений, так и сооружений, расположенных компактной группой, окруженных по всему периметру не менее мощной каменной стеной, ширина которой в среднем составляет около 1.2 м, при сохранившейся высоте до 0.9 м, сложенной из рваного камня разных размеров методом сухой кладки в три слоя (два внешних слоя сложены из крупных каменных блоков, а пространство между ними заполнено мелкой каменной галькой, препятствующей расшатыванию блоков). Стены зданий на данном участке сложены методом сухой кладки с тщательной подгонкой каменных блоков, выложенных большей частью полигональной кладкой. Отмечено искусное оформление углов зданий, а также дверных откосов. Характерной особенностью практически всех зафиксированных зданий является то, что они своей задней стенкой врезаются (углублены) в склон, в то время как фасадная часть и большая часть боковых стен находятся на поверхности.

Наблюдается деление на кварталы, границы которых четко выделены мощными внутренними каменными стенами (что позволяет считать каждый семейный квартал самостоятельной оборонительной единицей), в то же время можно говорить о разделении всей площади поселения на жилую (правильно будет сказать, оборонительно-жилую) и производственную части.

Периметр внешней стены составляет 1149 м, площадь поселения равна около 79075 кв. м.

При анализе космоснимков и непосредственно в процессе визуального обследования и дешифровки космоснимков установлено, что поселение представляет собой бытовой памятник, имеющий четкую структуру, характер которой должен был способствовать обеспечению как оборонительных, так и бытовых потребностей его жителей. Судя по характеру поверхности и составу грунтов, на первой террасе левого берега располагались небольшие по площади посевные участки и загоны для скота. Сами жилые кварталы были отделены от последних как рельефом (они все расположены на второй террасе левого берега, перепад высот составляет 8–12 м), а также узкими длинными улочками, образованными за счет довольно мощных каменных стен, расстояние между которыми в максимальном их удалении не превышало 2.5–3-х м, что обеспечивало с одной стороны свободный проезд колесного транспорта (двухколесной арбы), а с другой стороны, в случае прорыва противника – позволяло вести обстрел с двух сторон, не позволяя противнику двигаться широкой лавой.

Поселение расположено на второй террасе левого берега реки Адыр-суу. Протяженность поселения с юга на север – более 400 м, а с запада на восток – более 260 м. Наиболее высокая – ЮЗ – часть поселения расположена на высотах 2040–2050 м, а самая

низкая – СВ – часть располагается на уровне порядка 1985–1980 м. Северо-восточная и восточная границы поселения приходятся на левый низкий берег реки, к северо-западу склон представляет собой довольно ровную площадку, большей частью свободную от леса. Юго-западная и западная границы поселения ограничены крутыми склонами близлежащих горных отрогов, представляющими собой сплошные каменные осыпи, «языки» которых к настоящему времени на большей части протяженности уже перекрыли в этом секторе большую часть каменной стены. Следует полагать, что в мирное время основным предназначением этой части внешней оборонительной стены была защита от камнепадов.

Как уже отмечалось выше, в ходе тщательного визуального обследования территории Поселения 1 в его центральной и северо-западной частях на поверхности и в многочисленных обнажениях было обнаружено 23 фрагмента керамических сосудов. В целом керамический комплекс характерен для периода развитой аланской культуры VIII–X вв. н.э.

Археологические шурфовки были начаты на первой речной террасе левого берега реки, представляющую собой низкую, относительно ровную плоскость, в восточной части повторяющей контур берега, а в западной ограниченной высокой, овальной в плане террасой высота которой составляет в среднем 8–12 м. На поверхности участка открыты фрагменты руинированных каменных строений, характер кладки стен и планировка которых существенно отличается от строений в верхней части поселка. Стены сложены очень небрежно, и их большая часть представляет собой остатки загонов для скота, наспех сложенных из необработанного речного камня в период коллективизации и последующего колхозного строительства.

Шурф 1 размерами 2 х 2 м был заложен в точке с координатами 43.304701°С, 42.754345°В, на глубине 0,5–0,7 м были зафиксированы плотные материковые отложения, признаки культурного слоя не обнаружены, *Шурф 2* размерами 2 х 2 м был заложен в границах предполагаемого отвода проектируемой автодороги на небольшой площадке с координатами 43.302994С, 42.750628°В, поросшей хвойным лесом и мелким кустарником, без видимых следов антропогенного воздействия, *Шурф 3* размерами 2 х 2 м был заложен на небольшой площадке (на территории предполагаемого размещения автодороги, ведущей к головному сооружению Верхнебаксанской ГЭС, с координатами 43.303543° С, 42.751004° В), которая в отличие от соседних участков не была покрыта густым хвойным лесом и ее поверхность имела уклон, не превышающий 12–15°. Шурф 3 располагался в 65 м к СЗ от шурфа 2 (несмотря на то, что рассматриваемый участок непосредственно в зону предполагаемого проведения работ не попадал, но он находится между двух участков, где возможны масштабные земляные работы по террасированию склонов в целях прокладки автодороги). *Шурф 4* размерами 2 х 2 м, ориентированный по сторонам света, был заложен в точке с координатами 43.304159°С, 42.751589°В, находящейся в 35 м к ССЗ от шурфа 3, в 100 м к югу от сооружений погранзаставы и в 34 м к ЮЗ от предполагаемой оси поворота проектируемой автодороги; *Шурф 5* размерами 2 х 2 м, ориентированный по сторонам света, был заложен в 187 м к ЮЗ от шурфа 2, в 228 м к ЮЮЗ от шурфа 3, в лесном массиве в точке с координатами 43.302809° С, 42.748392° В, на одном из участков предполагаемой прокладки подъездной автодороги, на довольно крутом склоне горного массива, поросшего густым хвойным лесом; *Шурф 6* размерами 2 х 2 м, ориентированный по сторонам света был заложен в 129 м к ЮЮВ от шурфа № 5, на участке местности с относительно ровной площадкой на склоне горного массива, поросшего густым хвойным лесом. Археологические объекты и культурный слой в шурфах не обнаружен. По окончании работ шурфы были вручную рекультивированы.

На завершающем этапе проведения исследований был осмотрен участок, расположенный к СВ от места предполагаемого размещения станционного узла и подъездных путей к зданию станции, расположенный на левом берегу ре. Адыр-суу,

содержащий руины позднесредневекового поселка, известного как «Ахматовский», время основания поселка – XIV–XVI вв.

В соответствии с приказом Управления по государственной охране культурного наследия от 18.01.2024 г. № 06-ОД/2024 «О включении выявленного объекта археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, и об утверждении границ территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект», за Поселением 5 закреплено наименование **«Верхне-Баксанское поселение «Ахматово-Тебердиевское»**.

Поселок расположен в 70 м к ЮВ от участка предполагаемого размещения здания станции, его северный торец оканчивается в 5 м от участка размещения отводящего канала, а юго-западная оконечность находится в 22 м к СВ от предполагаемой трассы напорного трубопровода.

Комплекс расположен на левом берегу реки Адыр-суу, на первой речной террасе, он вытянут по линии ЮЮВ – ССЗ, по периметру от также обнесен невысокой каменной стеной, и состоит из порядка 30 строений, как бытового, так и хозяйственного назначения. Его размеры по длинной оси – 250 м, а по линии ЗЮЗ – ВСВ – около 80 м.

Рассматриваемый участок не попадает в зону застройки или иного хозяйственного освоения в рамках рассматриваемого проекта, и, в силу этого обстоятельства, не был изучен более детально. В случае изменения проектных решений потребуется дополнительное исследование и повторное согласование.

Таким образом, по результатам тщательного визуального обследования, а также магнитометрических исследований на трех участках на общей площади 1921 кв. м и закладки 6 археологических шурфов был установлен факт отсутствия объектов культурного наследия на участке проектирования сооружений станционного узла, ОРУ, подъездных путей и на участках предполагаемого строительства новой автодороги к головному сооружению.

На завершающем этапе обследования была проведена закладка двух археологических разведочных шурфов на участке 2, отведенном под размещение временных строительных площадок (площадка 1, как это было отмечено выше – для проведения шурфовочных работ не пригодна в силу того, что ее поверхность была залита водой).

Шурф 1 был заложен в середине участка предполагаемого размещения временной строительной базы, в точке с координатами 43°19'34.41"С, 42°48'31.05"В, поверхность которой была свободна от мелкого кустарника и иных зарослей. Видимых следов антропогенного воздействия на поверхности участка не наблюдалось. Также на поверхности не были отмечены какие бы то ни было остатки стен, западины, костные останки или фрагменты керамики.

Здесь был заложен археологический разведочный шурф размерами 2х1 м ориентированный по сторонам света.

Толщина гумусного слоя не превышала 3-5 см, ниже были зафиксированы прослойки речного песка и ила. На отметке -0,4 м был выявлен слой темного песчанистого грунта, насыщенный перегноем, мощность которого составила 0,22 м. Еще ниже, на отметке 0,63 м был выявлен слой гравия. Выборка грунта была произведена до отметки -0,75 м. На этой глубине дно шурфа начало заполняться грунтовыми водами. Признаков наличия культурного слоя ни в одной из прослоек грунтов выявлено не было. Убедившись в отсутствии перспективы обнаружения культурных слоев, нами была произведена рекультивация шурфа 1.

Шурф 2 был заложен в точке с координатами 43°19'35.35"С, 42°48'26.08"В, в 115 м к западу-северо-западу от шурфа 1, ближе к западной оконечности выделенного под размещение временной строительной базы участка. Поверхность участка свободна от растительности в виде мелкого кустарника и иной, препятствующей проведению работ

растительности. Также на поверхности не были отмечены какие бы то ни было остатки стен, западины, костные останки или фрагменты керамики.

Здесь был заложен археологический разведочный шурф размерами 1х1м ориентированный по сторонам света. Гумусный слой на исследуемом участке отсутствовал. Непосредственно от поверхности и до нижней точки обследования (-0,9 м) были зафиксированы перемежающиеся друг с другом прослойки речного песка и ила, отличающиеся по цвету заполнения и по плотности. Выборка грунта была произведена до отметки -0,9 м. Признаки наличия культурного слоя ни в одной из выявленных в ходе раскопок прослоек не обнаружено.

По окончании исследований нами была произведена рекультивация шурфа 2.

Таким образом, на основании архивных, библиографических, а также полевых археологических исследований (визуальное обследование и шурфовка) на участке 2, выделенном под размещение временной строительной базы установлен факт отсутствия зарегистрированных объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. Зафиксированные на расстоянии около 150 м к западу и СЗ от рассматриваемого участка, в треугольнике, образованном правым берегом реки Баксан, мостовым переходом на левый берег реки, полотном федеральной автодороги и высоковольтной линией 330 кВ, каменные конструкции, в виде фундаментов и стен каменных жилищных комплексов, в силу их удаленности от рассматриваемого участка, подлежащего хозяйственному освоению, ввиду отсутствия угрозы их разрушения, в данном разделе не рассматриваются.

Оценка возможного негативного воздействия на выявленные объекты культурного наследия при реализации проектных решений по объекту «Верхнебаксанская ГЭС»

1. Участок проектирования левобережных сооружений Верхнебаксанской ГЭС: головного узла, отводящего тракта и начального отрезка напорного водовода расположен в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия **«Поселение «Таш кыргъан» на реке Адырсу»**.

В соответствии с проектными материалами, часть территории памятника площадью 7392 кв. м попадает в зону проведения строительно-земляных работ. Кроме того, строительные работы предполагаются на первой речной террасе левого берега реки Адырсу (площадью 11853 кв. м), в непосредственной близости от восточной границы поселения.

2. Участок проектирования металлического напорного водовода (деривация) на правом берегу реки Адыр-су между ПК3 и ПК 9 расположен на территории, примыкающей с запада к территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия – **«Поселение «Суулу кьол»»**. В соответствии с представленными в наше распоряжение проектными материалами, площадь участков примыкания к западной границе территории памятника составляет 6423 кв. м.

3. Участок проектирования металлического трубопровода (деривация) на правом берегу реки Адыр-Су между строительными пикетами ПК18–ПК22 расположен в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия **«Поселение «Къарангъы тала» на реке Адырсу»**.

В соответствии с предоставленными проектными материалами часть территории памятника площадью 1447 кв. м попадает непосредственно в зону проведения строительно-земляных работ.

4. Участок проектирования металлического трубопровода (деривация) на левом берегу реки Адыр-Су между строительными пикетами ПК40–ПК44 расположен в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия **«Верхне-Баксанское поселение «Къаракъуш къала»**.

В соответствии с предоставленными проектными материалами, часть территории памятника площадью 6221 кв. м, попадает непосредственно в зону проведения строительно-земляных работ.

5. В границах территории земельного участка, отведенного под проектирование станционного узла, ОРУ и подъездных путей объектов культурного наследия не выявлено.

6. На участке, расположенном к ЮВ от территории предполагаемого размещения станционного узла (в 70 м и дальше), расположено **«Верхне-Баксанское поселение «Ахматово-Тебердиевское»**. При условии проведения строительно-земляных работ в соответствии с представленной схемой размещения объектов строительства, сохранения их местоположения и габаритов, угрозы сохранности выявленному объекту культурного наследия «Поселение 5» не создаются.

7. В границах территории земельных участков предполагаемого размещения временных строительных баз объекты культурного наследия не выявлены.

Мероприятия по сохранению выявленных объектов культурного (археологического) наследия, расположенных в зоне проектирования объекта «Верхнебаксанская ГЭС» в бассейне реки Адыр-Су и на территории с. Верхний Баксан в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики

Обоснованием программ комплексных охранных мероприятий для объектов культурного наследия, попадающих в зону строительства и переустройства, является законодательство Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Частями 1 и 2 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ установлено, что территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц. Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. Вместе с тем ч. 7 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ определено, что сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости.

Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия.

Согласно ч. 5 ст. 5 Федерального закона № 73-ФЗ, устанавливаются требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ определяет, что земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Частями 1–4 и 9 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ также предусматриваются меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные и иные работы проводятся при условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия, в соответствии с ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ, под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических

предметов из раскопов.

По результатам проведенных комплексных археологических разведочных работ, в ходе которых была обследована территория проектирования Верхнебаксанской ГЭС, в целях сохранения выявленных объектов культурного (археологического) наследия рекомендуется:

1. В границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия **«Поселение «Таш кьыргъан» на реке Адырсу»**:

- на участке предполагаемого размещения левобережных сооружений проектируемой Верхнебаксанской ГЭС: головного узла, отводящего тракта и начального отрезка напорного водовода до начала проведения строительно-земляных работ необходимо проведение охранных археологических раскопок на части территории выявленного объекта археологического наследия на площади 7368 кв. м (координаты поворотных точек приведены в таблице 1.2. Раздела);

- на сопредельном к территории памятника земельном участке, расположенном к востоку – юго-востоку от границ территории выявленного объекта культурного наследия (первая речная терраса), на площади 11853 кв. м (таблица 1.3. Раздела), строительно-земляные работы рекомендуется проводить в присутствии специалиста-археолога;

- на остальной территории памятника, в пределах установленных границ его территории (таблица 1.1. Раздела) запрещается проведение строительно-земляных работ, проезд техники, складирование материалов и иные мероприятия, реализация которых может повлечь ухудшение состояния объекта культурного наследия.

2. В границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия **«Поселение «Суулу кьол» на реке Адырсу»** (участок проектирования деривации между ПК3 и ПК9):

- на части территории строительства, площадью 6423 кв. м, примыкающей с запада к территории выявленного объекта археологического наследия, границы которой приведены в таблице 2.2 Раздела, строительно-земляные работы рекомендуется проводить в присутствии археолога;

- в утвержденных границах территории памятника (таблица 2.1. Раздела, за исключением участка, границы которого приведены в таблице 2.2. Раздела) запрещается проведение строительно-земляных работ, проезд техники, складирование материалов и иные мероприятия, реализация которых может повлечь ухудшение состояния объекта культурного наследия.

3. На участке расположения выявленного объекта культурного (археологического) наследия **«Поселение «Къарангы тала» на реке Адырсу»** (участок проектирования деривации и автомобильной дороги между строительными пикетами ПК18–ПК22), на части земельного участка, относящегося к территории выявленного объекта культурного наследия, до начала проведения строительно-земляных работ необходимо проведение археологических охранно-спасательных раскопок на площади 1447 кв. м (координаты поворотных точек приведены в таблице 3.2. Раздела);

- на остальной территории памятника, границы территории которого приведены в таблице 3.1. Раздела запрещается проведение строительно-земляных работ, проезд техники, складирование материалов и иные мероприятия, которые могут повлечь ухудшение состояния объекта культурного наследия.

4. На участке расположения выявленного объекта культурного (археологического) наследия **«Верхне-Баксанское поселение «Къаракъуш къала»** (на участке проектирования деривации и автомобильной дороги между строительными пикетами ПК40 и ПК44+50):

- на части земельного участка, относящегося к территории выявленного объекта археологического наследия границы которого приведены в таблице 4.2 Раздела, до начала проведения строительно-земляных работ необходимо проведения археологических охранно-спасательных работ (раскопок) на площади 6221 кв. м;

– на остальной территории памятника, границы территории которого приведены в таблице 4.1. Раздела запрещается проведение строительно-земляных работ, проезд техники, складирование материалов и иные мероприятия, реализация которых может повлечь ухудшение состояния объекта культурного наследия.

5. На участке предполагаемого размещения станционного узла, ОРУ и подъездных путей наличие объектов культурного наследия не установлено, в случае изменения проектных параметров, выходящих за границы обследованных участков, необходимо повторное согласование.

6. В целях сохранения выявленного объекта культурного наследия **«Верхне-Баксанское поселение «Ахматово-Тебердиевское»** строительно-земляные работы проводить в строгом соответствии с представленными на согласование проектными материалами, исключающими проведение строительно-земляных работ, проезд техники, складирование материалов в пределах границ территории памятника, отраженных в таблице 5 Раздела.

В случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение габаритов, местоположения, иных параметров размещения станционного узла, ОРУ, подъездных путей, которые могут повлечь ухудшение состояния объекта культурного наследия в целях сохранения выявленного объекта культурного наследия «Верхне-Баксанское поселение «Ахматово-Тебердиевское», необходимо повторное согласование.

Обязательным условием обеспечения сохранности объектов археологического наследия является ознакомление сотрудников всех подрядных строительных организаций с информацией о наличии на территории строительства и в непосредственной близости от нее, объектов археологического наследия, с установленными ограничениями в использовании территории объекта археологического наследия (под роспись).

На все время проведения земляных и иных строительных работ на землеотводе, непосредственно граничащем с территорией объекта культурного наследия необходимо установить в присутствии и с участием археолога защитные ограждения для каждого объекта археологического наследия. Ограждения служат маркером границ территории объекта археологического наследия и защищают объект и его территорию от манипуляций тяжелой техники, складирования строительных материалов и грунта, от загрязнения и захламления территории памятника и прилегающих участков отходами строительства, от ведения строительных работ на территории объекта культурного наследия.

Ограждения должны быть возведены вне границ территории объекта археологического наследия, по периметру границ, на расстоянии не менее 1 м. от границ. Ограждения должны быть прочно закреплены и хорошо видны.

На все время проведения земляных и иных строительных работ на участках, прилегающих к объектам культурного наследия установить информационные щиты, сообщающие об объекте археологического наследия и о том, что на данной территории все работы по заборке грунта, нивелировке поверхности, складированию строительных материалов, манипуляции тяжелой техники и т.д. строго запрещены.

Земляные работы по устройству траншеи металлического напорного трубопровода, деривации, а также работы по уширению автодороги и приведению ее в нормативное состояние на участках, где предусмотрено осуществление археологических наблюдений за ходом строительно-земляных работ, могут проводиться только под постоянным наблюдением археолога.

Земляные работы по рекультивации участков траншеи и работы по укреплению склонов на участках сопряжения с территорией объектов культурного наследия должны проводиться под наблюдением археолога в границах участков, освобожденных от объекта культурного наследия.

По окончании охранных раскопок и наблюдений, с освобожденных земельных участков должен быть снят сервитут (обременение) в связи с устранением оснований, по которым он накладывался (историко-культурная ценность).

Указанные земельные участки подлежат выводу из состава земель историко-культурного назначения.

На остальной территории памятников сервитут будет сохраняться в полном объеме.

13. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что настоящая документация «Корректировка раздела «Сохранение выявленных объектов культурного наследия в составе проекта «Верхнебаксанская ГЭС» в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» разработана с целью обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

Проведенные исследования являются достаточной основой для разработки рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных и иных работ в границах территории объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

В ходе подготовки настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы установлено следующее.

Для подготовки настоящей документации «Корректировка раздела «Сохранение выявленных объектов культурного наследия в составе проекта «Верхнебаксанская ГЭС» в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» были проведены подготовительные, рекогносцировочные, архивные и полевые работы с целью определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на территории проектирования. Работы проводились на основании разрешения (открытого листа) № 3201-2023 на имя Каширокова А.Х сроком действия от 04.08.2023 г. по 30.06.2024 г.

Были выполнены следующие виды работ:

- проведены историко-архивные и библиографические исследования;
- определена методика полевых работ;
- проведены рекогносцировочные работы;
- проведено полевое визуальное обследование территории;
- произведена фотофиксация участков проведения работ;
- заложен 31 археологический разведочный шурф;
- на 10 участках на площади 3865 кв. м были проведены комплексные исследования с использованием приборов дистанционного зондирования (магнитометр и георадар). Оработана методика подготовки и проведения геофизических исследований в высокогорных условиях, проиллюстрированы этапы подготовки и проведения геофизических исследований, произведен анализ полученных данных;
- определены границы территории объектов культурного наследия;
- определены границы частей территории объектов культурного наследия, попадающих в зону предполагаемого производства строительно-земляных работ;

– для каждого объекта культурного наследия, расположенного в зоне предполагаемых строительно-земляных работ определен перечень мероприятий по их сохранению.

Границы территорий выявленных объектов культурного (археологического) наследия, предмет охраны, особые режимы использования земельных участков, занятых выявленными объектами культурного наследия утверждены приказами специально уполномоченного Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;

По результатам проведенных научно-исследовательских работ установлено, что на большей части территории предполагаемого размещения объектов Верхнебаксанской ГЭС установлено отсутствие зарегистрированных объектов культурного (в т.ч. археологического) наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. В силу этого обстоятельства основания для внесения обременений или ограничений на большей протяженности участков проектирования не установлены.

В то же время на пяти земельных участках, в границах которых предполагается проведение строительно-земляных работ установлено наличие выявленных объектов археологического наследия, в границах которых любые строительно-земляные работы могут вестись исключительно после проведения полномасштабных археологических исследований или наблюдений.

По результатам проведенных комплексных археологических разведочных работ, в ходе которых была обследована территория проектирования Верхнебаксанской ГЭС, в целях сохранения выявленных объектов культурного (археологического) наследия рекомендуется:

1. В границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия **«Поселение «Таш кыргъан» на реке Адырсу»**:

– на участке предполагаемого размещения левобережных сооружений проектируемой Верхнебаксанской ГЭС: головного узла, отводящего тракта и начального отрезка напорного водовода до начала проведения строительно-земляных работ необходимо проведение охранных археологических раскопок на части территории выявленного объекта археологического наследия на площади 7368 кв. м (координаты поворотных точек приведены в таблице 1.2. Раздела);

– на сопредельном к территории памятника земельном участке, расположенном к востоку – юго-востоку от границ территории выявленного объекта культурного наследия (первая речная терраса), на площади 11853 кв. м (таблица 1.3. Раздела), строительно-земляные работы рекомендуется проводить в присутствии специалиста-археолога;

– на остальной территории памятника, в пределах установленных границ его территории (таблица 1.1. Раздела) запрещается проведение строительно-земляных работ, проезд техники, складирование материалов и иные мероприятия, реализация которых может повлечь ухудшение состояния объекта культурного наследия.

2. В границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия **«Поселение «Суулу кьол» на реке Адырсу»** (участок проектирования деривации между ПК3 и ПК9):

– на части территории строительства, площадью 6423 кв. м, примыкающей с запада к территории выявленного объекта археологического наследия, границы которой приведены в таблице 2.2 Раздела, строительно-земляные работы рекомендуется проводить в присутствии археолога;

– в утвержденных границах территории памятника (таблица 2.1. Раздела, за исключением участка, границы которого приведены в таблице 2.2. Раздела) запрещается проведение строительно-земляных работ, проезд техники, складирование материалов и иные мероприятия, реализация которых может повлечь ухудшение состояния объекта культурного наследия.

3. На участке расположения выявленного объекта культурного (археологического) наследия **«Поселение «Къарангы тала» на реке Адырсу»** (участок проектирования деривации и автомобильной дороги между строительными пикетами ПК18–ПК22), на части земельного участка, относящегося к территории выявленного объекта культурного наследия, до начала проведения строительно-земляных работ необходимо проведение археологических охранно-спасательных раскопок на площади 1447 кв. м (координаты поворотных точек приведены в таблице 3.2. Раздела);

– на остальной территории памятника, границы территории которого приведены в таблице 3.1. Раздела запрещается проведение строительно-земляных работ, проезд техники, складирование материалов и иные мероприятия, которые могут повлечь ухудшение состояния объекта культурного наследия.

4. На участке расположения выявленного объекта культурного (археологического) наследия **«Верхне-Баксанское поселение «Къаракъуш къала»** (на участке проектирования деривации и автомобильной дороги между строительными пикетами ПК40 и ПК44+50):

– на части земельного участка, относящегося к территории выявленного объекта археологического наследия границы которого приведены в таблице 4.2 Раздела, до начала проведения строительно-земляных работ необходимо проведения археологических охранно-спасательных работ (раскопок) на площади 6221 кв. м;

– на остальной территории памятника, границы территории которого приведены в таблице 4.1. Раздела запрещается проведение строительно-земляных работ, проезд техники, складирование материалов и иные мероприятия, реализация которых может повлечь ухудшение состояния объекта культурного наследия.

5. На участке предполагаемого размещения станционного узла, ОРУ и подъездных путей наличие объектов культурного наследия не установлено, в случае изменения проектных параметров, выходящих за границы обследованных участков, необходимо повторное согласование.

6. В целях сохранения выявленного объекта культурного наследия **«Верхне-Баксанское поселение «Ахматово-Тебердиевское»** строительно-земляные работы проводить в строгом соответствии с представленными на согласование проектными материалами, исключающими проведение строительно-земляных работ, проезд техники, складирование материалов в пределах границ территории памятника, отраженных в таблице 5 Раздела.

В случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение габаритов, местоположения, иных параметров размещения станционного узла, ОРУ, подъездных путей, которые могут повлечь ухудшение состояния объекта культурного наследия в целях сохранения выявленного объекта культурного наследия «Верхне-Баксанское поселение «Ахматово-Тебердиевское», необходимо повторное согласование.

Обязательным условием обеспечения сохранности объектов археологического наследия является ознакомление сотрудников всех подрядных строительных организаций с информацией о наличии на территории строительства и в непосредственной близости от нее, объектов археологического наследия, с установленными ограничениями в использовании территории объекта археологического наследия (под роспись).

На все время проведения земляных и иных строительных работ на землеотводе, непосредственно граничащем с территорией объекта культурного наследия необходимо установить в присутствии и с участием археолога защитные ограждения для каждого объекта археологического наследия. Ограждения служат маркером границ территории объекта археологического наследия и защищают объект и его территорию от манипуляций тяжелой техники, складирования строительных материалов и грунта, от загрязнения и захламления территории памятника и прилегающих участков отходами строительства, от ведения строительных работ на территории объекта культурного наследия.

Ограждения должны быть возведены вне границ территории объекта археологического наследия, по периметру границ, на расстоянии не менее 1 м. от границ. Ограждения должны быть прочно закреплены и хорошо видны.

На все время проведения земляных и иных строительных работ на участках, прилегающих к объектам культурного наследия установить информационные щиты, сообщающие об объекте археологического наследия и о том, что на данной территории все работы по заборке грунта, нивелировке поверхности, складированию строительных материалов, манипуляции тяжелой техники и т.д. строго запрещены.

Земляные работы по устройству траншеи металлического напорного трубопровода, деривации, а также работы по уширению автодороги и приведению ее в нормативное состояние на участках, где предусмотрено осуществление археологических наблюдений за ходом строительно-земляных работ, могут проводиться только под постоянным наблюдением археолога.

Земляные работы по рекультивации участков траншеи и работы по укреплению склонов на участках сопряжения с территорией объектов культурного наследия должны проводиться под наблюдением археолога в границах участков, освобожденных от объекта культурного наследия.

На основании положений п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., в случае обнаружения не указанного в настоящем Разделе объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, исполнитель работ обязан незамедлительно приостановить земляные работы и в течение трех дней проинформировать Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия об обнаруженном объекте.

В случае изменения проектных решений необходимы дополнительные согласования с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики.

14. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем, разработанной документации «Корректировка раздела «Сохранение выявленных объектов культурного наследия в составе проекта «Верхнебаксанская ГЭС» в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» и по результатам проведенных исследований эксперт считает целесообразным и возможным признать, что предусмотренные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия при проведении работ по строительству дают возможность обеспечения сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ (положительное заключение).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия с целью последующего руководства данной документацией для реализации плана проведения охранно-спасательных работ.

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта. Сертификат подписи выдан ООО «Сертум-Про» (серийный номер: 01 31 0d 83 00 e6 b1 f2 84 48 e9 6c 8d e7 62 f1 cb, действителен с: 09.09.2024 10:47:09 UTC+03 до: 02.10.2025 14:11:59 UTC+03).

16. Перечень приложений к заключению экспертизы: «Корректировка раздела «Сохранение выявленных объектов культурного наследия в составе проекта

«Верхнебаксанская ГЭС» в Эльбруском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики».

Дата оформления заключения экспертизы – 02.10.2024 г.

*Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
Полоцкий И.В.*