

АКТ государственной историко-культурной экспертизы

документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации

и Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на территории, предназначенной под объект: **«Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим на территории Кабардино-Балкарской Республики**

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 года № 530 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 18 данного Положения.

1. Дата начала проведения экспертизы: 15.09.2025.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 16.09.2025.

3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж; Кабардино-Балкарская Республика (место расположения проектируемого объекта).

4. Заказчик экспертизы – ООО «Газпром проектирование», г. Санкт-Петербург.

5. Сведения об эксперте:

Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 23 года, ученая степень – кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с ограниченной ответственности «Археологическое общество Кубани», государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 24.07.2025 №1330). Объекты экспертизы (в соответствии с аттестацией эксперта):

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

– документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объ-

екта культурного наследия;

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;

- разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона N 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов;

- документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей Владимирович, проводящий экспертизу, предупрежден об ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Закона № 73-ФЗ и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 20, и обеспечивает выполнение пункта 18 Положения о ГИКЭ.

В исполнение пункта 5 Положения о ГИКЭ, эксперт подтверждает, что:

- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав, для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

7. Цель экспертизы - в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 указанного Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 вышеуказанного Федерального закона.

8. Объект экспертизы - в соответствии с пп.6 п. 7 Положения – документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ –

1. «Реконструкция МГ Новопсков-Акса́й-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим. Раздел 12. Технический отчет по результатам археологических исследований. Часть 3. Археологические исследования на участке реконструкции газопровода «Ставрополь-Грозный 1». Книга 3. Отчет о результатах археологических изысканий в зоне участка работ этапа 4 на территории Кабардино-Балкарской Республики. Том 12.3.3. ООО «Газпром проектирование», 2025;

2. «Реконструкция МГ Новопсков-Акса́й-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим. Раздел 12. Технический отчет по результатам археологических исследований. Часть 3. Археологические исследования на участке реконструкции газопровода «Ставрополь-Грозный 1». Книга 4. Фото шурфов №№01-19 и точек фотофиксации полевых работ на территории Кабардино-Балкарской Республики

ки. Том 12.3.4. ООО «Газпром проектирование», 2025;

3. «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим. Раздел 12. Технический отчет по результатам археологических исследований. Часть 4. Графические приложения. Книга 1. Схемы расположения шурфов и точек фотофиксации на объектах этапа 4. Кабардино-Балкарская Республика. Том 12.4.2. ООО «Газпром проектирование», 2025.

9. Перечень документов, представленных заявителем:

1. «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим. Раздел 12. Технический отчет по результатам археологических исследований. Часть 3. Археологические исследования на участке реконструкции газопровода «Ставрополь-Грозный 1». Книга 3. Отчет о результатах археологических изысканий в зоне участка работ этапа 4 на территории Кабардино-Балкарской Республики. Том 12.3.3. ООО «Газпром проектирование», 2025;

2. «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим. Раздел 12. Технический отчет по результатам археологических исследований. Часть 3. Археологические исследования на участке реконструкции газопровода «Ставрополь-Грозный 1». Книга 4. Фото шурфов №№01-19 и точек фотофиксации полевых работ на территории Кабардино-Балкарской Республики. Том 12.3.4. ООО «Газпром проектирование», 2025;

3. «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим. Раздел 12. Технический отчет по результатам археологических исследований. Часть 4. Графические приложения. Книга 1. Схемы расположения шурфов и точек фотофиксации на объектах этапа 4. Кабардино-Балкарская Республика. Том 12.4.2. ООО «Газпром проектирование», 2025.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к проведению экспертизы либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, установленные статьей 29 73-ФЗ. Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ Документации в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; соответствия представленной документации требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации; соответствия в представленной документации координатных привязок по картам и спутниковым спектрально-трансформированным снимкам; выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети «Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, касающихся объекта экспертизы.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключение представленной Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим. Раздел 12. Технический отчет по результатам археологических исследований. Часть 3. Археологические исследования на участке реконструкции газопровода «Ставрополь-Грозный 1». Книга 3. Отчет о результатах археологических изысканий в зоне участка работ этапа 4 на территории Кабардино-Балкарской Республики. Том 12.3.3. ООО «Газпром проектирование», 2025;

2. «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим. Раздел 12. Технический отчет по результатам археологических исследований. Часть 3. Археологические исследования на участке реконструкции газопровода «Ставрополь-Грозный 1». Книга 4. Фото шурфов №№01-19 и точек фотофиксации полевых работ на территории Кабардино-Балкарской Республики. Том 12.3.4. ООО «Газпром проектирование», 2025;

3. «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим. Раздел 12. Технический отчет по результатам археологических исследований. Часть 4. Графические приложения. Книга 1. Схемы расположения шурфов и точек фотофиксации на объектах этапа 4. Кабардино-Балкарская Республика. Том 12.4.2. ООО «Газпром проектирование», 2025;

4. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее ФЗ №73);

5. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;

6. Постановление Правительства РФ №1893 от 24.10.2022 г. «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

7. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;

8. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»;

9. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

10. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

11. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;

12. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15;

13. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 года № 530.

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

В документации представлены результаты историко-культурных изысканий территорий, отводимых под проект: «Реконструкция МГ Новопсков-Акса́й-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим» на предмет наличия/отсутствия объектов культурного наследия.

Археологические исследования выполнены Отделом специальных работ Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование» совместно с ООО «Поволжский археологический центр».

Полевые археологические исследования проводились в период с июля по сентябрь 2024 года на основании открытых листов №Р018-00103-00/01472839 от 30.10.2024 г. и №Р018-00103-00/01263619 от 27.06.2024, выданным Министерством культуры Российской Федерации Киму Михаилу Гансовичу на право производить археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности, в соответствии с заданием и программой археологических исследований на выполнение археологических исследований.

Местоположение объекта (этап 4, КБР): Российская Федерация; Кабардино-Балкарская Республика (Прохладненский район).

В рамках полевых работ в Кабардино-Балкарской Республике было произведено рекогносцировочное обследование территории общей протяжённостью 16 км, заложены шурфы (1х1 м): 19 шт.

Объекты археологического наследия в полосе землеотвода отсутствуют.

13.2. Методика проведения полевых работ.

При проведении археологического обследования земельных участков, предназначенных под размещение объекта «Реконструкция МГ Новопсков-

Акса́й-Моздо́к» (4 этап) использовалась методика, принятая в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации», утвержденным Бюро отделения историко-филологических наук Института археологии Российской академии наук № 15 от 12 апреля 2023 г. (далее по тексту – Положение).

Объем полевых археологических работ был определен Техническим заданием. Полевым исследованиям предшествовал этап архивно-библиографических и литературных изысканий, анализ полученных данных; ознакомление с картографическими материалами, предоставляемыми Генпроектировщиком. Источник получения исходных данных по расположению проектируемых объектов - Программа производства работ.

Археологические разведки велись пешими маршрутами по территории, подлежащей хозяйственному освоению, с подробным визуальным осмотром местности, дневниковым описанием и фотофиксацией ландшафта. При визуальном осмотре местности проводился сбор подъемного материала, зачистка естественных и антропогенных обнажений. На местах, потенциально благоприятных для поиска и обнаружений объектов археологического наследия, закладывались разведочные шурфы, зачистки и траншеи.

Маршруты топографических разведок, точки закладки шурфов и фотофиксации ландшафта и обследованных объектов были нанесены на топографические планы; для мест закладки шурфов и точек фотофиксации были определены GPS-координаты в системе WGS- 84, формат DD° MM.MMM. Для выявленных объектов археологического наследия были определены их границы.

В соответствии с требованиями пункта 3.3 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» в местах, где это было возможно и представлялось перспективным, закладывались разведочные шурфы, ориентированные, по возможности, по сторонам света. Выбор места закладки разведочного шурфа определялся в соответствии с объективной физико-геоморфологической ситуацией на местности. С другой стороны, при проведении разведочных работ особое внимание уделялось древним водотокам или береговой линии для поиска возможных древних поселений. Все места пересечения проектируемой трассы реконструируемого газопровода с современными и древними руслами рек были тщательно обследованы. Здесь плотность закладки шурфов на единицу длины обследуемой трассы увеличивалась.

По окончании работ производилась рекультивация археологических шурфов.

Согласно пункту 3.6 «Положения», в шурфах и траншеях производилась контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт (материка). В большинстве случаев характер материкового слоя позволял применить это методическое указание. Зачистки обнажений или обрывов производились на максимально целесообразную глубину с целью проследить характер напластований на изучаемом участке.

Объект проходит по территории нескольких географических регионов, различающихся своими природными условиями и особенностями культурно-

исторического развития.

Для удобства описания трасса Объекта была поделена на участки, ограниченные поворотными точками.

Соответствующий километраж проектируемой трассы реконструируемого газопровода и сопутствующих коммуникаций, указанный в картматериалах, является не окончательным и требует уточнения перед началом работ.

Сведения о ландшафте и историко-культурном наследии представлены в многочисленных отчетах, упоминаемых ниже, об археологическом обследовании предыдущих трасс газопроводов, проведенных в непосредственной близости Объекта.

В Отчете соблюдена единая сквозная нумерация шурфов, зачисток и точек съёмки для каждого района обследования, а также иллюстраций.

13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

Этап 4 представляет собой конечный участок трассы длиной 54 км, вытянутый с северо-запада на юго-восток, 38 км из которых находятся на территории Ставропольского края, и 16 км – на территории Кабардино-Балкарской Республики. Трасса начинается от восточного окончания этапа 1 у действующей КС Георгиевск (в 2 км от южной окраины г. Георгиевск, и в 1 км от юго-восточной окраины станицы Незлобная). Трасса заканчивается в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики, в 3 км к востоку от села Степное.

В данной документации представлены результаты работ на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Участок трассы в Кабардино-Балкарской Республике – 16 км – начинается от реки Подкурок, и заканчивается в 3 км к востоку от села Степное (Приложение к Акту, рис. Г3).

Зона археологического обследования соответствует ППО (Проекту полосы отвода) площадных и линейных объектов. На участке этапа 4 в КБР зона представлена единым контуром 13,2 га.

В 1160 м к северо-северо-востоку от начала трассы находится ОКН «Поселение Придорожное» (Приложение к Акту, рис. Г4, Г5).

В рамках полевых работ в Кабардино-Балкарской Республике было произведено рекогносцировочное обследование территории общей протяжённостью 16 км, заложены шурфы (1х1 м): 19 шт.

Шурф № 01 (1х1 м) заложен на высокой террасе правого берега р. Подкурок, возле трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 1-4, Г4, Г5). Исследуемая терраса представляет собой относительно ровную местность, не затронутую распашкой. Шурф был заложен на мысовидном выступе, на удалении около 40 м от уреза воды.

Координаты: N 44°0'0.607" E 43°53'12.360"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 2):

- 1) дерн (5 см);
- 2) турбированный пахотный слой (45 см);
- 3) светло-коричневый суглинок – подстилающий слой (40 см).

Глубина шурфа 90 см. Подстилающий слой прокопан на 40 см. Признаков

наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 3) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 4).

Шурф № 02 (1x1 м) заложен на высокой террасе правого берега р. Подкурок, в 20 м юго-западнее оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 5-8, Г4, Г5). Исследуемая терраса представляет собой относительно ровное неиспользуемое сельскохозяйственное поле, на краю прибрежной лесополосы. Шурф был заложен на удалении порядка 16 м от края берегового обрыва.

Координаты: N 44°0'0.391" E 43°53'12.407"

Стратиграфия западной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 6):

- 1) дерн (10 см);
- 2) турбированный пахотный слой (35 см);
- 3) светло-коричневый суглинок – подстилающий слой (30 см).

Глубина шурфа 75 см. Подстилающий слой прокопан на 30 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 7) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 8).

Шурф № 03 (1x1 м) заложен на открытой местности, представляющей собой край используемого сельскохозяйственного поля, на реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 9-12, Г4, Г5). Исследуемая территория представляет собой относительно ровную местность на удалении порядка 200 м от края берегового обрыва р. Подкурок.

Координаты: N 43°59'59.268" E 43°53'15.161"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 10):

- 1) дерн (5 см)
- 2) турбированный пахотный слой (70 см);
- 3) светло-коричневый суглинок – подстилающий слой (35 см).

Глубина шурфа 110 см. Подстилающий слой прокопан на 35 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 11) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 12).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС проходит по неиспользуемому сельскохозяйственному полю на береговой террасе правого берега р. Подкурок (Приложение к Акту, рис. 13, Г4, Г5).

Шурф № 04 (1x1 м) заложен на открытой местности, представляющей собой край используемого сельскохозяйственного поля, вблизи оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 14-17, Г4, Г5). Исследуемая территория представляет собой относительно ровную местность.

Координаты: N 43°59'58.454" E 43°53'17.325"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 15):

- 1) дерн (5 см)
- 2) турбированный пахотный слой (33 см);

3) светло-коричневый суглинок – подстилающий слой (30 см).

Глубина шурфа 68 см. Подстилающий слой прокопан на 30 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 16) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 17).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС пересекает полевую автодорогу без твёрдого покрытия и искусственный вал (Приложение к Акту, рис. 18, Г4, Г5). Осмотр сопутствующих обнажений не выявил признаков культурного слоя или археологического подъёмного материала.

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС проходит по используемому сельскохозяйственному полю (Приложение к Акту, рис. 19, Г4, Г5). Осмотр сопутствующих обнажений не выявил признаков культурного слоя или археологического подъёмного материала.

Далее была обследована область поворотной точки трассы реконструируемой линии ВОЛС на используемом сельскохозяйственном поле (Приложение к Акту, рис. 20, Г4, Г5). Осмотр сопутствующих обнажений не выявил признаков культурного слоя или археологического подъёмного материала.

Шурф № 05 (1x1 м) заложен на открытой местности, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 21-24, Г4, Г5). Исследуемая территория представляет собой относительно ровную местность с незначительным уклоном в сторону р. Подкурок.

Координаты: N 43°59'36.256" E 43°53'32.484"

Стратиграфия свосточной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 22):

- 1) турбированный пахотный слой (44 см);
- 2) коричневый суглинок – подстилающий слой (40 см).

Глубина шурфа 84 см. Подстилающий слой прокопан на 40 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 23) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 24, Г4, Г5).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС проходит по используемому сельскохозяйственному полю (Приложение к Акту, рис. 25). Осмотр сопутствующих обнажений не выявил признаков культурного слоя или археологического подъёмного материала.

Шурф № 06 (1x1 м) заложен на открытой местности, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 26-29, Г4, Г5). Исследуемая территория представляет собой относительно ровную местность с незначительным уклоном в сторону р. Подкурок.

Координаты: N 43°59'19.307" E 43°54'5.484"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 27):

- 1) турбированный пахотный слой (48 см);
- 2) коричневый суглинок – подстилающий слой (35 см).

Глубина шурфа 83 см. Подстилающий слой прокопан на 35 см. Признаков

наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 28) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 29).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС проходит вдоль полевой автодороги без твёрдого покрытия (Приложение к Акту, рис. 30, Г4, Г6). Осмотр сопутствующих обнажений не выявил признаков культурного слоя или археологического подъёмного материала. В 359 м к северо-северо-востоку от участка трассы в районе точки фотофиксации №06 и шурфа № 07 находится ОКН №31 (Приложение к Акту, рис. Г4, Г5).

Шурф № 07 (1x1 м) заложен на открытой местности, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 31-34, Г4, Г6). Исследуемая территория представляет собой относительно ровную местность вблизи полевой автодороги без твёрдого покрытия.

Координаты: N 43°59'20.537" E 43°54'48.445"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 32):

- 1) турбированный пахотный слой (27 см);
- 2) коричневый суглинок – подстилающий слой (35 см).

Глубина шурфа 58 см. Подстилающий слой прокопан на 35 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 33) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 34).

Шурф № 08 (1x1 м) заложен на открытой местности, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 35-38, Г4, Г6). Исследуемая территория представляет собой относительно ровную местность вблизи полевой автодороги без твёрдого покрытия.

Координаты: N 43°59'5.159" E 43°55'26.119"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 36):

- 1) турбированный пахотный слой (35 см);
- 2) коричневый суглинок – подстилающий слой (30 см).

Глубина шурфа 65 см. Подстилающий слой прокопан на 30 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 37) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 38).

Шурф № 09 (1x1 м) заложен на открытой местности, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 39-42, Г4, Г6). Исследуемая территория представляет собой относительно ровную местность вблизи полевой автодороги без твёрдого покрытия.

Координаты: N 43°58'50.986" E 43°56'2.280"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 40):

- 3) турбированный пахотный слой (31 см);

4) серо-коричневый суглинок – подстилающий слой (25 см).

Глубина шурфа 56 см. Подстилающий слой прокопан на 25 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 41) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 42).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС проходит вдоль полевой автодороги без твёрдого покрытия (Приложение к Акту, рис. 43, Г4, Г6). Осмотр сопутствующих обнажений не выявил признаков культурного слоя или археологического подъёмного материала.

Шурф № 10 (1x1 м) заложен на открытой местности, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 44-47, Г4, Г7). Исследуемая территория представляет собой относительно ровную местность вблизи полевой автодороги без твёрдого покрытия.

Координаты: N 43°58'34.227" E 43°56'42.081"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 45):

- 1) турбированный пахотный слой (37 см);
- 2) серо-коричневый суглинок – подстилающий слой (23 см).

Глубина шурфа 60 см. Подстилающий слой прокопан на 23 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 46) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 47).

Шурф № 11 (1x1 м) заложен на открытой местности, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 48-51, Г4, Г7). Исследуемая территория представляет собой относительно ровную местность.

Координаты: N 43°58'16.223" E 43°58'0.511"

Стратиграфия восточной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 49):

- 1) турбированный пахотный слой (45 см);
- 2) серо-коричневый суглинок – подстилающий слой (25 см).

Глубина шурфа 70 см. Подстилающий слой прокопан на 25 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 50) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 51).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС проходит в районе кранового узла (Приложение к Акту, рис. 52, Г4, Г7).

Шурф № 12 (1x1 м) заложен на открытой местности, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 53-56, Г4, Г8). Исследуемая территория представляет собой относительно ровную местность вблизи разделительной лесополосы, в 340 м к западу от рукава кан. Правобережный, текущего по направлению север-юг.

Координаты: N 43°57'50.057" E 43°58'57.691"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 62):

- 1) турбированный пахотный слой (40 см);
- 2) коричневый суглинок – подстилающий слой (30 см).

Глубина шурфа 78 см. Подстилающий слой прокопан на 30 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 55) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 56).

Шурф № 13 (1x1 м) заложен на открытой территории, представляющей собой границу между используемыми сельскохозяйственными полями, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 57-60, Г4, Г8), в 130 м к северу от рукава кан. Правобережный, текущего по направлению юго-восток – северо-запад.

Координаты: N 43°57'34.433" E 43°59'33.302"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 67):

- 1) турбированный пахотный слой (39 см);
- 2) коричневый суглинок – подстилающий слой (27 см).

Глубина шурфа 66 см. Подстилающий слой прокопан на 27 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 59) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 60).

Шурф № 14 (1x1 м) заложен на открытой территории, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 61-64, Г4, Г8), в 58 м к северу от рукава кан. Правобережный, текущего по направлению юго-восток – северо-запад.

Координаты: N 43°57'18.001" E 44°0'9.471"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 71):

- 1) турбированный пахотный слой (32 см);
- 2) коричневый суглинок – подстилающий слой (35 см).

Глубина шурфа 67 см. Подстилающий слой прокопан на 35 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 63) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 64).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС пересекает сельскохозяйственное поле вблизи канала Правобережный (рукав в направлении север-юг, рис. 65, Г4, Г8). Осмотр сопутствующих обнажений не выявил признаков культурного слоя или археологического подъёмного материала.

Шурф № 15 (1x1 м) заложен на открытой территории, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 66-69, Г4, Г8), в 150 м к северу от рукава кан. Правобережный, текущего по направлению юго-восток – северо-запад.

Координаты: N 43°57'3.617" E 44°0'49.636"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 77):

- 1) турбированный слой (25 см);
- 2) плотный серо-коричневый суглинок – подстилающий слой (15 см).

Глубина шурфа 40 см. Подстилающий слой прокопан на 15 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 68) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 69).

Шурф № 16 (1x1 м) заложен на открытой территории, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 70-73, Г4, Г9), в 526 м к юго-западу от границ с. Граничное и 167 м к северу от рукава кан. Правобережный, текущего по направлению юго-восток – северо-запад.

Координаты: N 43°56'48.901" E 44°1'31.433"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 82):

- 1) турбированный слой (22 см);
- 2) плотный серо-коричневый суглинок – подстилающий слой (16 см).

Глубина шурфа 38 см. Подстилающий слой прокопан на 16 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 72) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 73).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС пересекает искусственный водоток, являющийся рукавом канала Правобережный (в направлении север-юг, рис. 74, Г4, Г8).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС пересекает неиспользуемое сельскохозяйственное поле вблизи слияния искусственного водотока (рукав в направлении север-юг) и канала Правобережный (Приложение к Акту, рис. 75, Г4, Г8).

Шурф № 17 (1x1 м) заложен на открытой территории, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 76-79, Г4, Г9), к западу от пересекаемой лесополосы.

Координаты: N 43°55'54.928" E 44°1'0.235"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 77):

- 3) турбированный слой (45 см);
- 4) плотный серо-коричневый суглинок – подстилающий слой (30 см).

Глубина шурфа 75 см. Подстилающий слой прокопан на 30 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 78) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 79).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС пересекает полевую автодорогу без твёрдого покрытия и искусственную лесополосу (Приложение к Акту, рис. 80, Г4, Г9). Осмотр сопутствующих обнажений не выявил признаков культурного слоя или археологического подъёмного материала.

Шурф № 18 (1x1 м) заложен на открытой территории, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 81-84, Г4, Г10), в 909 м к западу от границы с. Красносельское.

Координаты: N 43°55'44.963" E 44°0'55.314"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 90):

- 1) турбированный пахотный слой (35 см);
- 2) коричневый суглинок – подстилающий слой (25 см).

Глубина шурфа 60 см. Подстилающий слой прокопан на 25 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 83) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 84).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС пересекает неиспользуемое сельскохозяйственное поле (Приложение к Акту, рис. 85, Г4, Г9)

Дальнейшее обследование трассы реконструируемой линии ВОЛС выявило пересечение оси трассы с каналом Правобережный (Приложение к Акту, рис. 86, Г4, Г9).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС пересекает автодорогу с твёрдым покрытием (Приложение к Акту, рис. 87, Г4, Г9).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС проходит в районе кранового узла (Приложение к Акту, рис. 88, Г4, Г9).

Шурф № 19 (1x1 м) заложен на открытой местности, представляющей собой используемое сельскохозяйственное поле, возле оси трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 89-92, Г4, Г10) у её окончания. Исследуемая территория представляет собой относительно ровную местность, используемую под распашку.

Координаты: N 43°55'37.479" E 44°0'55.216"

Стратиграфия северной стенки шурфа (Приложение к Акту, рис. 100):

- 1) турбированный пахотный слой (35 см);
- 2) светло-коричневый суглинок – подстилающий слой (40 см).

Глубина шурфа 75 см. Подстилающий слой прокопан на 40 см. Признаков наличия культурного слоя и находок в ходе выборки шурфа не обнаружено. В ходе выполнения контрольного прокопа (Приложение к Акту, рис. 91) признаки культурного слоя не выявлены. После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение к Акту, рис. 92).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС пересекает линию электропередач покрытием (Приложение к Акту, рис. 93, Г4, Г10).

Дальнейшее обследование трассы реконструируемой линии ВОЛС выявило пересечение оси трассы с искусственным водотоком (Приложение к Акту, рис. 94, Г4, Г10).

Далее на трассе реконструируемой линии ВОЛС обнаружен кенотаф (Приложение к Акту, рис. 95, Г4, Г10).

Дальнейшее обследование коридора трассы реконструируемой линии ВОЛС вблизи автодороги 83К-107 зафиксировало предупреждающий знак охранной зоны подземного газопровода (Приложение к Акту, рис. 96, Г4, Г10).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС пересекает автодорогу 83К-107 с твёрдым покрытием (Приложение к Акту, рис. 97, Г4, Г10).

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС пересекает полевую автодорогу без твёрдого покрытия (Приложение к Акту, рис. 98, Г4, Г10). Осмотр сопутствующих обнажений не выявил признаков культурного слоя или археологического подъёмного материала.

Далее трасса реконструируемой линии ВОЛС пересекает ЛЭП (Приложение к Акту, рис. 98).

Точка окончания трассы реконструируемой линии ВОЛС (Приложение к Акту, рис. 104, Г4, Г10) располагается в 154 м к югу от автодороги 83К-107 между сёлами Степное и Красносельское, в 984 м к юго-западу от юго-западного угла с. Красносельское, 2900 м к востоку от восточной границы с. Степное.

14. Обоснования вывода экспертизы.

Установлено, что в ходе проведения археологического обследования на земельных участках с целью определения наличия или отсутствия ОКН на земельном участке, предназначенном под объект: «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим, на территории Кабардино-Балкарской Республики, и подготовке Документации по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Полевые археологические исследования проводились на основании открытых листов №Р018-00103-00/01472839 от 30.10.2024 г. и №Р018-00103-00/01263619 от 27.06.2024, выданных Министерством культуры Российской Федерации Киму Михаилу Гансовичу, в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 12.04.2023 № 15.э

В рамках полевых работ в Кабардино-Балкарской Республике было произведено рекогносцировочное обследование территории общей протяжённостью 16 км, заложены шурфы (1х1 м): 19 шт.

Согласно информации, полученной от Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики (Упркультнаследия КБР), на прилегающей к исследуемой трассе территории (1000 м в каждую сторону от оси трассы и границ площадных объектов), находится один объект археологического наследия: «Поселение Придорожное», границы которого были утверждены в 2016 г. Объект расположен на территории Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики, к северу от места впадения реки Подкурок в реку Кура, на первой речной террасе правого берега Куры, в 480 м к юго-востоку от п. Курганный Кировского района Ставропольского края, и в 2,35 км к юго-западу от с. Горнозаводское Кировского района Ставропольского края. Общая площадь территории объекта археологического наследия 77185.57 кв.м. Памятник находится в 1160 м к северо-северо-востоку от начала трассы. (см. Приложение В Тома 12.3.4)

Из открытых источников (Публичная кадастровая карта на портале <https://nspd.gov.ru>) известно еще об одном ОАН вблизи трассы проектирования этапа 4 в КБР: «Объект культурного наследия №31» (Реестровый номер 07:04-8.32, кадастровый район 07:04, дата присвоения 22.01.2021). Памятник находится в 359 м к северу от трассы в районе 4080 м от начала трассы (от точки фотофиксации №6).

В границы ППО (Проект полосы отвода) сооружений этапа 4 в КБР не входят какие-либо из перечисленных объектов.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае выявления в ходе земляных работ предметов и объектов, обладающих признаками предмета или объекта культурного (археологического) наследия земляные вскрышные работы должны быть немедленно остановлены. Исполнитель работ в течении трёх рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия и информировать специалистов-археологов и местный государственный орган, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия.

15. Вывод экспертизы.

В ходе археологического обследования установлено, что на земельном участке, предназначенном под объект: «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим, на территории Кабардино-Балкарской Республики **отсутствуют объекты культурного (археологического) наследия**, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (археологического).

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ Эксперт в соответствии с п. 22 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на земельном участке, предназначенном под объект: «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим на территории Кабардино-Балкарской Республики **(положительное заключение)**.

16. Перечень приложений к Акту:

1. «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция

газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим. Раздел 12. Технический отчет по результатам археологических исследований. Часть 3. Археологические исследования на участке реконструкции газопровода «Ставрополь-Грозный 1». Книга 3. Отчет о результатах археологических изысканий в зоне участка работ этапа 4 на территории Кабардино-Балкарской Республики. Том 12.3.3. ООО «Газпром проектирование», 2025;

2. «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим. Раздел 12. Технический отчет по результатам археологических исследований. Часть 3. Археологические исследования на участке реконструкции газопровода «Ставрополь-Грозный 1». Книга 4. Фото шурфов №№01-19 и точек фотофиксации полевых работ на территории Кабардино-Балкарской Республики. Том 12.3.4. ООО «Газпром проектирование», 2025;

3. «Реконструкция МГ Новопсков-Аксай-Моздок. Этап 4. Реконструкция газопровода «Ставрополь-Грозный 1» в целях включения в единый гидравлический режим. Раздел 12. Технический отчет по результатам археологических исследований. Часть 4. Графические приложения. Книга 1. Схемы расположения шурфов и точек фотофиксации на объектах этапа 4. Кабардино-Балкарская Республика. Том 12.4.2. ООО «Газпром проектирование», 2025.

17. Дата оформления заключения экспертизы: 16.09.2025.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Кому выдан: Сурков Алексей Владимирович

Кем выдан: КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР»

Серийный номер: 5e c5 60 00 72 b2 ed 9c 45 ca 3e 1e 78 cb 3e a7

Действителен с: 27.01.2025 8:42:20

Действителен по: 27.01.2026 8:52:20

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Сурков А.В.