

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

*«Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия по объекту:
«Газопровод до альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги», (код объекта – 07/20181-1),
расположенному по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, с.п.
Безенги» (Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район)»*

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 569, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения.

1. Дата начала проведения экспертизы:	11.04.2024 г.
Дата окончания проведения экспертизы:	03.05.2024 г.
2. Место проведения экспертизы:	г. Ставрополь
3. Заказчик экспертизы:	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт археологии и древней истории Северного Кавказа». 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 2 Промышленная, дом 3, литер Ц2, офис 17. ОГРН 1062635113067

4. Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Лычагин Арсений Владимирович
Образование	высшее
Специальность	история
Ученая степень, звание	кандидат исторических наук
Стаж работы по специальности	25 лет
Место работы и должность	индивидуальный предприниматель
Сведения об аттестации	приказ министерства культуры Российской Федерации №1039 от 23.06.2021 г. - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с

	земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.
--	---

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Государственный эксперт несет ответственность за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 17 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 569.

Отношения эксперта и заказчика экспертизы:

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками).

Не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком.

Не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком.

Не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика.

Не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

6. Цель и объекты экспертизы:

Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

Объект экспертизы: документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

7. Перечень документов, представленных заявителем:

1) «Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия по объекту: «Газопровод до альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги», (код объекта – 07/20181-1), расположенному по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, с.п. Безенги» (Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район)». Представлено в составе текстовой части и иллюстративной части.

Текстовая часть в составе:

1. Введение

2. Методика проведения работ

3. Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия и иных объектов культурного наследия при проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ

4. Краткий обзор археологических исследований предыдущих лет

5. Физико-географическое описание района исследования

6. Сведения по объектам археологического наследия

6.1. «Группа руинированных конструкций Безенги-1»

6.2. «Группа руинированных конструкций Безенги-2»

7. Оценка воздействия проводимых работ и обоснование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия при проведении земляных и строительных работ

8. Список архивных данных, нормативных материалов и литературы

Иллюстративная часть (рис. 1 -рис. 232) в составе:

Рис. 1 –рис. 4.8, рис. 126, рис. 131, рис. 173- рис. 174, рис. 211- рис. 232. Ситуационные планы расположения территории, точек фотофиксации, памятников археологии, пунктов археологической шурфовки, архивные картографические материалы, графическое описание границ территорий объектов археологического наследия.

Рис. 5 - рис. 125, рис. 127-рис. 130, рис. 132- рис. 172, рис. 175 –рис. 210. Фотофиксация. Археологическая шурфовка: фотофиксация. Фотофиксация объектов археологического наследия.

Копия Открытого листа.

Копия приказа управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024

Копия приказа управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №145-ОД/2024

Копия технического задания.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

При подготовке настоящего заключения использовались сведения Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения об объектах культурного наследия, содержащихся на официальном сайте государственного органа охраны объектов культурного наследия - Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, данные, содержащиеся на официальном интернет-портале правовой информации Кабардино-Балкарской Республики, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, сведения Единого государственного реестра недвижимости, материалы археологических изысканий.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- изучение архивных, картографических материалов и библиографических источников;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет полноты, достоверности, обоснованности привлеченных для подготовки документации сведений и материалов;
- анализ представленной документации на предмет презумпции сохранности объектов археологического наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности;
- анализ представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ.

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. В ходе работы также использовались методы информационного и терминологического анализа документации. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Результаты исследования, проведенного в соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 32, 36 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, позволили эксперту сделать обоснованный вывод. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

На экспертизу представлена документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия при проведении работ на территории проектируемого объекта «Газопровод до альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги», (код объекта – 07/20181-1), расположенному по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, с.п. Безенги» в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики. Документация подготовлена в форме раздела об

обеспечении сохранности объектов культурного наследия и датирована 2024 годом. Представленная на экспертизу документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических, архивных исследований, привлеченные данные археологических исследований, выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные и иные планы, различные фотографические данные, отражающие информацию по территории и сведения по привлеченным для подготовки документации археологическим полевым работам. В соответствии с представленными в документации данными, для подготовки документации использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные с районом территории проектируемого объекта и привлечены сведения научных археологических полевых работ, выполненных на основании Открытого листа №4326-2023, выданного 26.09.2023 г. Сергею Витальевичу Ляхову. Для подготовки документации разработчиками документации использованы следующие исходные данные: 1) проект полосы отвода; 2) письмо управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 28.04.2023 г. № 61-01-24/514.

Правовым основанием подготовки документации являлись: Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2003 г. №39-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики»; «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 12.04.2023 г. №15; «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия» (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ); приказы управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024, №145-ОД/2024.

Территория современного Черекского района привлекла внимание исследователей еще в середине XIX века (А.Фиркович) и впоследствии интерес к древностям данной территории не ослабевал (В.И. Долбежев, И.А. Владимиров, В.Р. Апухтин, А.А. Иессен). В послевоенный период изучение объектов археологического наследия продолжилось (П.Г. Акритас, К.Э. Гриневич, О.В. Милорадович, В.И. Горемыкина, Е.И. Крупнов и др.). В последние годы на территории района продолжаются археологические разведки, связанные с хозяйственным освоением территорий. В документации представлена краткая информация по результатам историко-архивных и историко-библиографических исследований, список архивных материалов, нормативных материалов, литературы.

Территория проектируемого линейного объекта начинается от юго-западной части села Безенги и следует с изгибами в юго-западном направлении по левому берегу реки Черек Безенгийский, по существующей дороге, к альплагерю «Безенги». Через 130 м от северо-восточной оконечности трасса делает изгиб на юго-восток, далее следует на юго-запад, пересекает р. Шыки, огибает Пограничное отделение с северо-запада. В 4.488 км северо-северо-восточнее альплагеря «Безенги» (юго-юго-западной оконечности трассы объекта), трасса переходит на правый берег. Р. Черек Безенгийский. Через 1.491 км снова пересекает р.Черек Безенгийский. В 458 км северо-северо-западнее альплагеря поворачивает на юг, пересекает реку и сделав несколько изгибов согласно существующей дороге, оканчивается у территории альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги», где и заканчивается. Протяженность – 16,72 км, ширина полосы отвода на период строительства составляет от 9 до 25 метров. Территория участка находится в Хуламо-Безенгийском ущелье, в зоне Бокового хребта, на левом и частью на правом берегу реки Черек Безенгийский. На заключительном отрезке приближается к зоне ледника

Уллучиран. Разработчики документации отмечают, что по мнению специалистов территория весьма подвержена сходам селей: распространения незакрепленного рыхлообломочного материала при отступании ледников исследуемого района способствует активизации селевых процессов. В документации представлена информация, отражающая местоположение и границы территории проектируемого объекта.

Территория находится в зоне сильного современного антропогенного воздействия и факторов природного воздействия. На протяжении 1,13 км от северо-восточной оконечности трасса проходит по подрезанному при прокладке дороги горному склону. В приблизительно полукилometре восточнее погранзаставы - идёт по конусу выноса р. Шыки. Далее следует по уступу первой надпойменной террасы высокого левого берега р. Черек Безенгийский, переходя в его пойму, после пересечения реки – проходит в пойме правого берега, затем снова идёт по пойме левого берега. Трасса пересекает несколько безымянных ущелий, и в юго-западной части – р. Жигитжи-Су. Юго-западная оконечность трассы расположена на мысовидном уступе, образованном при слиянии р. Черек Безенгийский и безымянного стока с ледника Мижирги. Ранее территория в юго-западной части трассы была занята языком ледника Уллучиран, который отступил в юго-западном направлении. Территория прохождения трассы нарушена при строительстве дороги к альплагерю, в результате которого производилась подрезка горных склонов и склонов конусов выносов. Наиболее интенсивной антропо-и техногенной депрессии подвержена северо-западная часть трассы, где в результате работы горнодобывающего карьера нарушен естественный рельеф, склоновые деллювиально-коллювиальные отложения замещены продуктами переработки карьера. В зоне прохождения трассы объекта расположены многочисленные как существующие, так и руинированные постройки сельхозназначения. Также в зоне нахождения трассы объекта происходят характерные для высокогорных ущелий процессы водно-ветровой эрозии, деллювиально-коллювиальные, сходы селевых потоков, что приводит к изменению рельефа. В документации документальная фотофиксация территории, отражающая современную ситуацию; анализ, отражающий расположение территории на архивных картографических материалах.

Для подготовки документации разработчиками документации были привлечены сведения археологических полевых работ, включая сведения о детальной разведке местности, в ходе которой был выявлен подъемный археологический материал, не выявлены курганные насыпи. Также привлечены сведения, полученные по результатам археологической шурфовки. Всего разработчиками для подготовки документации были привлечены сведения по 30-ти археологическим вскрытиям, выполненным ручным способом с использованием лопат и другого шанцевого инструмента; производились работы, включающие в себя: выкапывание грунта, зачистка бортов, дна, фотофиксация, нивелировка. Археологические вскрытия выполнены в форме вертикальных зачисток с врезкой в склон, длиной по 2 м, каждая (№№1-14, 16-30) и в форме шурфа, размерами 2х1 м, площадью 2 кв.м., по всей протяжённости территории проектируемого объекта. Археологические вскрытия №№7-11,15,16 были заложены в районе расположения выявленного объекта археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1», №№12,21-25 в районе расположения выявленного объекта археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-2» с целью изучения характеристики и распространения культурного слоя объектов археологического наследия. Результаты шурфовки в виде описания, включая географические координаты точек привязки, фотофиксацию, расположение пунктов шурфовки относительно территории проектируемого объекта, представлены в документации.

В результате проведенных историко-архивных изысканий, археологических полевых работ, сопоставления и анализа данных, полученных в ходе археологической разведки и проектных данных объекта разработчиками документации установлено, что

территория проектируемого объекта связана с местонахождением объектов археологического наследия.

1) «Группа руинированных конструкций Безенги-1». Выявленный объект археологического наследия. Включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, границы, особые режимы использования земельных участков в границах территории объекта археологического наследия утверждены приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024. Местонахождение: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, в 3470 м до с. Безенги, ул. Жазыкоевва, 1 Черекского района КБР; 10900 м до с. Булунгу ул. Кулиева, 38 Чегемского района КБР, от характерной поворотной точки №1 границы территории. Объект археологического наследия расположен на слоне 2-ой надпойменной террасы левого берега р. Черек Безенгийский, переходящем в горный склон, перепад высот по Балтийской Высотной шкале 1533-1551 м. Предварительная датировка XII-XVII в.в. н.э.

Группа руинированных конструкций «Безенги-1» вытянута с юго-запада на северо-восток, согласно террасе, разделена на 2 неравные части языком селевых или деллювиально-коллювиальных отложений. В юго-западной части группы расположены руинированные конструкции №№1-3, в северо-восточной — №№4 и 5.

Руинированная конструкция 1 — крайняя юго-западная в группе, состоит из двух помещений, разделённых поперечной стеной на две неравные части, длинной стороной вытянута по оси юго-восток - северо-запад, общий размер по внешней стороне — 20,4 x 10,2 м. Размер северо-восточной подтрапециевидной в плане части — 10,3 x 10,1 м, размер юго-восточной, сегментовидной в плане части — 9,5 x 10,2 м. В северо-восточной стене, в подтрапециевидном помещении, в 9,2 м от северного угла конструкции расположен разрыв в кладке, шириной 1,5 м (дверной проём?). Северо-западный угол конструкции погребён под каменным завалом. Сохранившаяся на высоту до 1,2-1,5 м кладка иррегулярная, без раствора, рядности по вертикали не прослеживаются. Перегородка сооружена из подработанных камней среднего размера, сохранилась на высоту 1,4 м. В юго-восточной сегментовидной в плане части конструкции, нижние ряды кладки сложены из крупных подработанных блоков, южная часть стены разрушена. Внутри конструкция завалена камнями и грунтом. В 5,8 м к юго-запад-западу от руинированного северо-западного угла конструкции 1, в каменном развале обнаружена ОН1- фрагмент черепицы керамической.

Руинированная конструкция 2 - северо-западная в группе, находится в 9,2 м северо-северо-западнее северного угла конструкции 1, сохранилась одна стена, вытянутая по оси северо-запад — юго-восток, видимая часть - длиной 4,8 м. В центральной части сохранилась на высоту 1,5 м. Кладка из подработанных каменных блоков, без раствора. По латерали рядность не прослеживается, в основании состоит из одного ряда крупных подработанных блоков, которые выше перекрыты двумя рядами среднеразмерных блоков. В северо-западной части погребена под грунтом образовавшимся при сооружении проходящей выше дороги.

Руинированная конструкция 3 - северная в группе, расположена в 20 м северо-северо-восточнее северного угла конструкции 1, состоит из нескольких помещений, северная часть конструкции погребена при сооружении проходящей выше дороги. Западная и юго-западная части - разрушены или погребены в результате действия склоновых процессов (. В сохранившейся северной части (фиксируемые размеры по внешнему периметру стен — 10,8 x 6,8 м) - прослеживаются остатки двух, примыкающих друг к другу помещений. Размеры западного — 7,3 x 5,1 м по внутренней части помещения; аналогичные размеры восточного — 6,0 x 5,6 м. Стены помещений практически взаимоперпендикулярны. От юго-восточного угла западного помещения на юго-юго-восток отходит частично руинированная стена (сохранилась на 9,4 м в длину).

Сохранились преимущественно нижние ряды кладки, на высоту до 1.0 м. Сложены из средних и крупных подработанных блоков, рядности не прослеживаются, в кладке стен прослежены остатки раствора (?). Внутри конструкция завалена камнями и грунтом.

Руинированная конструкция 4 — северо-восточная в группе, находится в 105.6 м северо-восточнее-восточнее северного угла конструкции 1, состоит из двух помещений, разделённых поперечной стеной на две неравные части, длинной стороной вытянута по оси юго-запад-запад — северо-восток-восток, общий размер сохранившейся части конструкции по внешней стороне — 10.40 x 10.50 м. Северо-западная часть конструкции руинирована или погребена под отложениями горных склонов, юго-восточная часть частично руинирована. Юго-восточная часть - сегментовидная в плане, размеры по внешней стороне — 10.3 x 5.9 м. Северное помещение, предположительно, состоит из основного объёма с двумя апсидами полуокруглой формы, длина в сохранившейся части с северо-востока на юго-запад — 10.45 м. Кладка иррегулярная, сложена разноразмерными подработанными блоками и плитами, поперечная стенка сохранилась на высоту 1.7 м. Внутри конструкция завалена камнями и грунтом.

Руинированная конструкция 5 — юго-восточная в группе, расположена в 31.8 м к юго-западу от центра юго-восточной апсиды конструкции 4. Сохранилась в виде примыкающих друг к другу участков бессистемной кладки из мелких подработанных блоков. Прослежен участок стены идущей с юго-запада на северо-восток, к которому под прямым углом примыкают остатки стен, максимальная длина юго-западной стены — 6.7 м, сохранилась на высоту до 0.5-0.6 м.

Граница территории памятника описывается 12-ю характерными поворотными точками на двух участках, на общей площади 9425 кв.м. В документации представлены сведения о характерных поворотных точках границы территории объекта археологического наследия (WGS-84, МСК-07), включая графическое описание границ. В документации представлена информация по взаимному расположению объекта археологического наследия и территории проектируемого объекта.

2) «Группа руинированных конструкций Безенги-2». Выявленный объект археологического наследия. Включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, границы, особые режимы использования земельных участков в границах территории объекта археологического наследия утверждены приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №145-ОД/2024. Местонахождение: Местонахождение: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, в 4290 м до с. Безенги, ул. И.М. Жазыкоева, 1 Черекского района КБР; с. Булунгу ул. Кулиева, 38 Чегемского района КБР, от характерной поворотной точки №1 границы территории. Расположена на склоне 1-ой надпойменной террасы левого берега р. Черек Безенгийский, переходящем в горный склон, перепад высот по Балтийской Высотной шкале 1543-1562 м. Предварительная датировка XII-XVII в.в. н.э.

«Группа руинированных конструкций «Безенги-2» состоит из 5-ти руинированных конструкций, вытянута с юго-запада на северо-восток, согласно террасе.

Руинированная конструкция 1 — юго-западная в группе. Расположена на восточном склоне природной возвышенности, неправильной округлой в плане формы, состоит из двух помещений, разделённых перпендикулярной стеной, длиной 10 м, размеры по внешней стороне конструкции — 10.3 x 10.3 м. Кладка насухо, сохранилась на высоту 1.3 м, иррегулярная, преимущественно из крупных, частично подработанных блоков по периметру, внутренняя поперечная стена сложена из мелких камней. В восточной стене конструкции расположен вход, шириной 4.4 м, оформленный двумя крупными необработанными валунами. Внутри конструкция завалена камнями и грунтом.

Руинированная конструкция 2 — расположена в центральной части группы, в 28 м северо-восточнее северо-восточной стены конструкции 1, состоит из 2-х помещений,

руинирована или перекрыта деллювиальными отложениями в северо-западной части, подпрямоугольной в плане формы, длинной стороной вытянута по оси северо-восток-юго-запад, размеры сохранившейся части — 13 x 6.2 м. Размеры юго-западного прямоугольного помещения - 5.9 x 3 м по внутреннему периметру. Размеры фиксируемой части северо-восточного помещения — 3.8 x 3.8 м. Сохранившиеся стены конструкции по периметру сложены из крупных подработанных блоков, насухо, пространство между которыми забутовано средним и мелким булыжником. Внутри большая часть конструкции засыпана камнями.

Руинированная конструкция 3 — расположена в центральной части группы, в 10 м восточнее восточного угла конструкции 3, неправильной подовальной в плане формы, вытянута по оси северо-северо-запад — юго-юго-восток, размеры по внешней стороне — 6.3 x 5.1 м. Сохранился нижний ряд кладки, состоящий из подработанных блоков крупного размера, на высоту до 1.0 м.

Руинированная конструкция 4 — северо-западная в группе, расположена в 25 м северо-западнее северо-северо-западной стены конструкции 3. Сохранилась в виде примыкающих друг к другу участков бессистемной кладки из разноразмерных булыжников. Прослежены участки стены идущей с юго-запада на северо-восток, к которым под прямым углом с северо-востока и юго-запада примыкают остатки стен, максимальная прослеженная длина юго-западной стены — 5.2 м, сохранилась на высоту до 0.5 м.

Руинированная конструкция 5 — крайняя северо-восточная в группе, состоит из нескольких примыкающих друг к другу помещений. В северной части стены конструкции перекрыты и руинированы отвалами грунта, образовавшимися при строительстве дороги. Конструкция в плане неправильной многоугольной формы. Фиксируемые размеры по внешнему периметру — 31.7 x 29.0 м. Внутри конструкции прослежено 7 помещений подпрямоугольной, неправильной подтрапециевидной и подтреугольной формы (размеры сохранившихся помещений по внутреннему контуру - 14.3 x 8.6; 7.4 x 4.8; 6.6 x 6.0; 4.8 x 4.1; 5.6 x 5.2; 4.6 x 3.3; 3.1 x 3.2 м). В северной части конструкции 2 помещения сохранились частично, их северная часть погребена или разрушена при строительстве проходящей выше дороги или в результате действия деллювиально-коллювиальных склоновых процессов, размеры — 5.4 x 8.8 м и 4.5 x 5.0 м по внутренней стороне западного и восточного помещений соответственно; прослежена нижняя часть стен, сложенных из крупных блоков. Кладка стен, сложенных без раствора из подработанных блоков преимущественно среднего и крупного размера, без раствора, в юго-западной части конструкции сохранилась на максимальную высоту до 2.0 м. Ниже и на 6.7 м восточнее центра восточной стены юго-восточного помещения конструкции 5 прослежена отдельная стена длиной 10.3 м, ориентированная в меридиональном направлении. Сложена из средних и крупных подработанных булыжников, насухо, сохранилась на высоту 1.2 м в северной части. Предположительно, стена связана с конструкцией 5. Внутри конструкции конструкция завалена камнями, частично задернованными.

Граница территории памятника описывается 10-ю характерными поворотными точками на двух участках, на общей площади 6530 кв.м. В документации представлены сведения о характерных поворотных точках границы территории объекта археологического наследия (WGS-84, МСК-07), включая графическое описание границ. В документации представлена информация по взаимному расположению объекта археологического наследия и территории проектируемого объекта.

Также разработчиками документации отмечено, что в районе проектируемого объекта расположен объект культурного наследия федерального значения «Оборонительная башня «Ак-Кала». Объект культурного наследия поставлен на государственный учет и охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. №624. Номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 071510206980006. Общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры. Граница территории утверждена приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 9 февраля 2017 года №10-ОД/2017. Разработчики документации указывают, что территория памятника расположена в 35 м к югу от территории проектируемого объекта. По данному объекту культурного наследия предусмотрена разработка отдельного раздела об обеспечении сохранности, в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и письма государственного органа охраны объектов культурного наследия - управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики (от 28.04.2023 г. № 61-01-24/514).

Исходя из полученных данных, включая анализ данных историко-библиографического характера, анализ и совмещение данных, сведений археологических разведок, разработчиками документации дается оценка воздействия на объекты археологического наследия.

При планировании мероприятий по сохранению объектов археологического наследия разработчиками документации учитывалось следующее:

1) в границах территории проектируемого объекта, объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

2) В границах территории проектируемого объекта расположен один выявленный объект археологического наследия:

2.1) «Группа руинированных конструкций Безенги-1»: территория проектируемого объекта расположена в северной части территории выявленного объекта археологического наследия, в районе ПК27+30-ПК28+20.

3) В границах территории участка объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия, отсутствуют.

4) Территория проектируемого объекта расположена на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий двух выявленных объектов археологического наследия: «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2».

5) Особые режимы использования земельных участков в границах территорий выявленных объектов археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2» утверждены приказами управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024, №145-ОД/2024.

6) В соответствии с представленными данными, на территории выявленного объекта археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» не планируется проведение земляных работ. В зоне расположения территории выявленного объекта археологического наследия планируется строительство газопровода в траншее, которая будет проходить в 3 м к северу от границы территории на участке расположения характерных поворотных точек №№1-5. По краю территории выявленного объекта археологического наследия проходит южная граница временной полосы отвода на участке существующей проезжей дороги.

7) В случае производства земляных, строительных и иных работ на участках расположения территорий объектов археологического наследия создается угроза разрушения углубленных в почву и материк остатков конструкций и сооружений, антропологических и остеологических материалов, археологических предметов, иных следов жизнедеятельности человека, относящихся к периоду функционирования

памятника археологии, в результате чего может быть утеряна ценная историческая и научная информация.

Исходя из полученных данных, включая анализ и оценку воздействия планируемых работ на объекты культурного наследия, приказов управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024, №145-ОД/2024, презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой деятельности, разработчиками документации предложены следующие мероприятия по сохранению объектов археологического наследия:

1) При производстве земляных, строительных и иных работ запрещается:

1.1. нанесение ущерба физическому состоянию выявленных объектов археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2»;

1.2. проведение земляных, строительных работ, складирование грунтов, материалов, размещение строительных городков, заправка техники на территориях выявленных объектов археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2»;

1.3. обустройство новых проездных путей, дорог, движение техники вне существующей проездной дороги на территории выявленных объектов археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2»;

1.4. снос объектов, укрытие или уничтожение предметов (в случае их выявления), обладающих признаками историко-культурной ценности до проведения по данным объектам или предметам государственной историко-культурной экспертизы; изменение облика таких объектов при производстве работ. В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных и иных работ, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, заказчик указанных работ, обязан незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

2) При производстве земляных, строительных и иных работ обеспечить:

2.1. доведение (под подпись) до сведения подрядчиков строительных работ и строительного контроля информации о разработанных в настоящей документации мероприятиях по обеспечению сохранности выявленных объектов археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2» и о недопустимости повреждения объектов археологического наследия, и о предупреждении любых негативных последствий для их состояния в ходе строительных работ;

2.2. соблюдение границы территории, отведенной для строительства на всех этапах строительства;

2.3. соблюдение мер, предотвращающих загрязнение площадок проведения строительных работ и территорий выявленных объектов археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2»;

2.4. мониторинг, в связи с сохранением надземных архитектурных деталей (руинированных конструкций), выявленного объекта археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1». Обеспечить проведение мониторинга до начала строительных работ и осуществлять его в течение всего периода работ, в соответствии с п. 12 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые

памятники», а также ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», в отношении сохранившихся надземных конструкций выявленного объекта археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1». В случае обнаружения в процессе геотехнического мониторинга признаков, предшествующих возникновению предельных деформаций (в т. ч. При выявлении изменений ранее выявленных дефектов и повреждений конструкций объекта и вновь появившихся дефектов и повреждений (деформаций, кренов, прогибов и т.п.), протекающих в конструкциях объекта археологического наследия прекратить работы по строительству и вызвать представителей государственного органа охраны объектов культурного наследия и строительного надзора для принятия решений;

2.5. размещение площадок для складирования отвалов грунта вне границ территорий выявленных объектов археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2»;

2.6. с целью исключения размыва грунта, движение техники на территории выявленного объекта археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» осуществлять только по существующей проезжей дороге и только в сухой период;

2.7. до начала производства земляных, строительных и иных работ и до окончания проведения работ обеспечить маркирование границ территорий выявленных объектов археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2» (например: специальными маркировочными знаками, сигнальной лентой, временным ограждением без проведения земляных работ и т.д.).

2.8. при производстве земляных работ на территории проектируемого объекта на участке максимального приближения проектируемого объекта к границе выявленных объектов археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2» (ПК27+30-ПК28+20, ПК35+50-ПК38+20) обеспечить присутствие специалиста-археолога специализированной археологической организации на все время проведения земляных работ. После окончания работ представить в управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики отчетный документ, подтверждающий и характеризующий работы, выполненные археологом в процессе присутствия при производстве земляных работ, основные результаты.

3) В случае изменения конфигурации границ территории проектируемого объекта «Газопровод до альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги», (код объекта – 07/20181-1), расположенному по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, с.п. Безенги» с выходом за пределы территории, обследованной в рамках проведенных археологических полевых работ (разведки), необходимо получить повторное согласование управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики.

Разработчики документации отмечают, что разработанные мероприятия направлены на обеспечение физической сохранности выявленных объектов археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2», в соответствии со ст. 36, ст. 40, 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказов управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024, №145-ОД/2024.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»
5. Федеральный закон от 03.08.2018 г. №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»
7. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2003 г. №39-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики»
8. Приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024.
9. Приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №145-ОД/2024.
10. Свод правил. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»
11. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники»,
12. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
13. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [Электронный ресурс]// Портал открытых данных министерства культуры Российской Федерации. Официальный сайт Минкультуры России. URL: <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn> (дата обращения: 11.04.2024 г.).
14. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Кабардино-Балкарской Республики, зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (на 16.04.2024 г.) [Электронный ресурс]// Официальный сайт Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. URL: <https://nasledie.kbr.ru/activity/obekty-kulturnogo-naslediya-v-edinom-gosudarstvennom-reestre.html> (дата обращения: 03.05.2024 г.).
15. Сведения о местах нахождения объектов культурного наследия федерального значения (за исключением объектов, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России), объектов культурного наследия регионального значения, об их территориях, о зонах охраны объектов культурного наследия (за исключением включенных в Список всемирного наследия и отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации) и о защитных зонах объектов культурного наследия (наименование) [Электронный ресурс]// Официальный сайт Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. URL: <https://nasledie.kbr.ru/activity/obekty-kulturnogo-naslediya-v-edinom-gosudarstvennom-reestre.html> (дата обращения: 03.05.2024 г.).

16. Перечень выявленных объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики на 02.05.2024 г. [Электронный ресурс]// Официальный сайт Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. URL: <https://nasledie.kbr.ru/activity/perechen-vyyavlennykh-obektov-kulturnogo-naslediya.html> (дата обращения: 03.05.2024 г.).
17. Заключение историко-культурной экспертизы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. URL: <https://nasledie.kbr.ru/activity/zaklyuchenie-istoriko-kulturnoy-ekspertizy.html> (дата обращения: 03.05.2024 г.).
18. Публичная кадастровая карта: <http://pkk5.rosreestr.ru/> [Электронный ресурс]. Дата обращения 11.04.2024 г.).
19. Правила землепользования и застройки [Электронный ресурс]// Федеральная государственная информационная система территориального планирования. URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/111067> (дата обращения: 11.04.2024 г.).
20. Космоснимки картографического сервиса Google Maps [Электронный ресурс]: Дата съемки района участка 05.04.2012 г., 23.11.2012 г., 04.09.2013 г., 30.04.2019 г., 30.07.2019 г., 28.10.2019 г., 04.09.2021 г. (дата обращения 11.04.2024 г.).

12. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации «Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия по объекту: «Газопровод до альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги», (код объекта – 07/20181-1), расположенному по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, с.п. Безенги» (Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район)», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Для разработки документации привлечены сведения архивов, научной и специальной литературы, данные археологических экспедиций, данные научных археологических разведок, выполненных на основании Открытого листа №4326-2023, выданного 26.09.2023 г. С.В.Ляхову. Основой для внесения предложений по сохранению объектов культурного наследия является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. При этом в территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. Необходимый состав работ, порядок определения, требования к установлению, физические характеристики для границ территории объекта археологического наследия определены методикой определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованной для использования письмом министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ. Методика определения границы территории объектов археологического наследия основана на методике проведения научно-исследовательских археологических работ по изучению объектов археологического наследия и определению их границ. В соответствии с п. 4. ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

В соответствии с п. 56. ст. 26. Федерального закона от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абз. 9 ст. 28, абз. 3 ст. 30, п. 3 ст. 31 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. При этом, в соответствии с п. 3 ст. 36 указанного Федерального закона, строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия. Соответствующая документация должна быть согласована государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Приказами управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024, №145-ОД/2024 утверждены особые режимы использования земельных участков в границах территорий выявленных объектов культурного наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2», в соответствии с которыми запрещается: 1. проведение земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ в границах территории выявленного объекта археологического наследия без реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом, указанных в статье 36 Федерального закона обязательных разделов об обеспечении сохранности указанного объекта археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанного объекта археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия; 2. сбор с поверхности с применением технических средств (или без таковых) археологических находок (подъемного материала) без специального разрешения (Открытого листа), выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 3. осуществление любых действий, ведущих к повреждению, разрушению или уничтожению объекта археологического наследия и его природного комплекса. Данные утверждённые режимы разрешают возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к выявленному объекту археологического наследия.

Полученная и проанализированная информация — данные научных полевых археологических работ, историко-архивные изыскания, проведенные дополнительные, в ходе экспертизы, исследования, являются достаточной основой для обоснованных выводов об отсутствии объектов обладающих признаками объектов археологического наследия, объектов археологического наследия включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, о расположении одного выявленного объекта археологического наследия («Группа руинированных конструкций Безенги-1») в границах территории проектируемого объекта и о расположении территории проектируемого объекта на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах

территорий двух объектов археологического наследия («Группа руинированных конструкций Безенги-1», «Группа руинированных конструкций Безенги-2»).

Проведенные разработчиками документации исследования являются достаточной основой для разработки рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных и иных работ; достаточны для всесторонней, полной и качественной оценки воздействия земляных и иных работ на объекты археологического наследия. В документации представлены достаточные сведения в обоснование выбранных мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия. Привлеченные сведения научно обоснованы, законны, объективны, достоверны и основаны на проведенных археологических полевых работах по методике, определенной Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15. Выбранные и предлагаемые разработчиками документации мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия объективны и обоснованы, основаны на комплексе проведенных историко-архивных и полевых изысканий, анализе состояния территории памятников, анализе и сопоставления проектных данных и полученных результатов исследований и соответствуют требованиям Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, а также позволяют обеспечить выполнение требований к особым режимам использования земельных участков, в границах которых располагаются выявленные объекты археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2», утверждённые приказами управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024, №145-ОД/2024. Выбранные разработчиками документации мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия исходят из презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности и являются необходимой и достаточной мерой, обеспечивающей сохранение объектов археологического наследия.

13. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем документации «Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия по объекту: «Газопровод до альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги», (код объекта – 07/20181-1), расположенному по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, с.п. Безенги» (Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район)» и по результатам проведения исследований, эксперт считает целесообразным и возможным признать, что предусмотренные документацией мероприятия по сохранению выявленных объектов археологического наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2» дают возможность обеспечения сохранности указанных объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных и иных работ в границах территории проектируемого объекта «Газопровод до альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги», (код объекта – 07/20181-1), расположенному по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, с.п. Безенги» (положительное заключение).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

14. Перечень приложений к заключению экспертизы:

1) Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия по объекту: «Газопровод до альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги», (код объекта – 07/20181-1), расположенному по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, с.п. Безенги» (Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район). 2024 г.

Дата оформления заключения экспертизы:

03.05.2024 г.

Я, Лычагин Арсений Владимирович, в соответствии с законодательством Российской Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте.

Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, выданной АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (ОГРН=1027739113049) (серийный номер - 01D9 D725 F335 7930 000B DFA2 0006 0002, действителен с 25 августа 2023 г. 10:29:57 до 25 августа 2024 г. 10:29:57). Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы: А.В. Лычагин